



*Festlich dekorative*  
**BELEUCHTUNG**

Winter, Weihnachten und  
saisonale Highlights



---

## LICHT MACHT ETWAS MIT UNS MENSCHEN.

Es waren Lichtermeere, die tausende Menschen in den vergangenen Monaten rund um den Globus immer wieder als Symbol des Zusammenhalts initiiert haben.

Das zeigt deutlich: Licht ist ein Zeichen für Hoffnung und Frieden in unserer Gesellschaft – ein gemeinsamer Nenner, der Verbindendes vor Trennendes stellt.

Gerade jetzt ist es deshalb für Örtlichkeiten wichtig, die positiven Attribute festlicher Beleuchtung zu nutzen und so damit beizutragen, den Menschen – unabhängig von all ihren unterschiedlichen Kulturen, Haltungen oder Einstellungen – vereinende Glücksmomente zu bereiten.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Product Overview .....         | 6-9 |
| Merkmale unserer Produkte..... | 12  |
| IP67 System .....              | 13  |
| Buy Smart .....                | 14  |

## SPARKLING LIGHT

|  |       |
|--|-------|
| Premium Eco.....   | 18-19 |
| Klassische Baumdekoration.....   | 20    |
| String Lite® 120, Gummilichterkette 230 V .....                        | 21    |
| Premium Baumdekoration .....   | 22    |
| String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkette 230 V + 36 V PVC ..... | 23    |
| Traditionelle Baumdekoration .....                                     | 24-25 |
| String Lite® 20 / LED Prisma Lampe E14 / LED Deco Golf Ball E14 .....  | 26-27 |
| Magic String Lite® .....   | 28    |
| Ice Lite® .....  | 29-30 |
| Drape Lite® .....  | 30-31 |
| String Lite® Low Voltage.....  | 32    |
| Magic String Lite® Low Voltage .....                                   | 32    |
| Mesh Lite® Low Voltage.....  | 32    |
| Drape Lite® Low Voltage.....   | 33    |
| Ice Lite® Low Voltage .....  | 34    |
| Ice Drop® .....  | 35    |

## PURE LIGHT

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rope Light..... | 38-39 |
|-----------------|-------|

## ANIMATED LIGHT

|                  |       |
|------------------|-------|
| Dual Color ..... | 41-42 |
| RGB .....        | 43    |

## ACCESSORIES

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Zubehör 230 V ..... | 44-45 |
| Zubehör 36 V .....  | 47-49 |

## LIGHT MOTIFS

|  |       |
|--|-------|
| Organics feiern 10. Geburtstag.....      | 52-53 |
| QuickFix™ Organic Balls.....             | 54    |
| QuickFix™ Organic Series Christmas ..... | 55    |
| QuickFix™ Organic Series Sommer .....    | 56-57 |
| QuickFix™ Collection .....               | 58-59 |

## LIGHT COMPOSITIONS

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Customized Straßenüberspannung..... | 60-63 |
|-------------------------------------|-------|

## CANDLE LIGHT

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| QuickFix™ Candle Außenbereich ..... | 66 |
| Candle Light Außenbereich.....      | 67 |
| Candle Light Innenbereich .....     | 68 |
| Candle Light Accessories .....      | 69 |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Qualitätsversprechen ..... | 70-71 |
|----------------------------|-------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Legende & Verzeichnis..... | 75 |
|----------------------------|----|



Budapest - Ungarn

PRODUKTÜBERSICHT



# String Lite<sup>®</sup>

|       | 120 LED<br>20 m |     |          |     |          |     | 120 LED<br>12 m |     |          |     |          |     | 160 LED<br>8 m |     |          |     |          |  |
|-------|-----------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------------|-----|----------|-----|----------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|--|
|       | 019- ...        |     | 029- ... |     | 017- ... |     | 019- ...        |     | 029- ... |     | 017- ... |     | 019- ...       |     | 029- ... |     | 017- ... |  |
| Color | Flash           |     |          |     |          |     |                 |     |          |     |          |     |                |     |          |     |          |  |
| LED   | 310             | 309 | 019      | 169 | 043      | 044 | 312             | 311 | 088      | 002 | 167      | 041 | 042            | 368 | 408      | 080 | 074      |  |
| LED   | 323             | 324 | 024      |     |          | 045 | 358             | 357 |          | 001 | 089      |     | 076            | 369 | 409      |     | 075      |  |
| LED   |                 |     |          |     |          |     | 366             | 367 |          |     |          |     |                |     |          |     |          |  |
| LED   |                 |     |          |     |          |     | 327             | 328 |          | 048 | 115      |     |                |     |          | 081 |          |  |
| LED   |                 |     |          |     |          |     | 325             | 326 |          | 049 | 098      |     |                |     | 403      | 082 |          |  |
| LED   | 359             | 360 |          |     |          |     |                 |     |          | 071 |          |     |                | 410 | 076      |     |          |  |
| LED   | 361             | 363 |          |     |          |     |                 |     |          | 072 |          |     |                | 411 | 077      |     |          |  |
| LED   | 362             |     |          |     |          |     |                 |     |          | 074 |          |     |                |     | 084      |     |          |  |
| LED   | 364             |     |          |     |          |     |                 |     |          |     |          |     |                |     |          |     |          |  |
| LED   | 427             | 365 |          |     |          |     |                 |     |          | 073 |          |     |                | 412 | 078      |     |          |  |
| LED   |                 |     |          |     |          |     |                 |     |          | 116 |          |     |                |     |          |     |          |  |
| LED   |                 |     |          |     |          |     |                 |     |          | 117 |          |     |                |     |          |     |          |  |
| QFC   | 3.5             |     | 5        |     | 3.5      |     | 5               |     | 5        |     | 5        |     | 7              |     | 6.5      |     | 7        |  |
| QFU   | 20              |     | 50       |     | 20       |     | 12              |     | 30       |     | 12       |     | 8              |     | 20       |     | 8        |  |
| Watt  | 7 W             |     | 4.3 W    |     | 7 W      |     | 10.5 W          |     | 4.3 W    |     | 10.5 W   |     | 14 W           |     | 5.8 W    |     | 14 W     |  |
| Page  | 29              |     |          |     |          |     | 31              |     |          |     |          |     | 33             |     |          |     |          |  |



PRODUKTÜBERSICHT



# Drape Lite<sup>®</sup>

|       |       | 240 LED | 600 LED  | 140 LED  | 200 LED  | 200 LED  | 200 LED  | 300 LED  | 400 LED  | 600 LED  | 600 LED  | 800 LED  | 1200 LED |          |          |      |     |     |     |     |     |     |  |
|-------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| ↔     |       | 2 m     | 5 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      | 2 m      |          |          |      |     |     |     |     |     |     |  |
| ↑↓    |       | 0.4 m   | 0.4 m    | 1 m      | 0.4 m    | 1 m      | 1.5 m    | 1.5 m    | 3 m      | 3 m      | 4.5 m    | 6 m      | 6 m      |          |          |      |     |     |     |     |     |     |  |
|       |       |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |     |     |     |     |     |     |  |
| Color | Flash | 017-    | 017- ... | 029- ... | 019- ... | 019- ... | 029- ... | 019- ... | 017- ... | 029- ... | 019- ... | 017- ... | 029- ... | 019- ... | 017- ... |      |     |     |     |     |     |     |  |
|       |       | 069     | 067      | 128      | 062      | 061      | 066      | 065      | 004      | 330      | 329      | 046      | 067      | 332      | 331      | 047  | 139 | 069 | 334 | 333 | 040 |     |  |
|       |       | 070     | 068      | 129      | 064      | 063      | 068      | 067      | 003      | 430      | 335      | 055      | 068      | 432      | 336      | 056  | 140 | 070 | 441 | 337 | 057 |     |  |
|       |       |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |     |     |     |     |     |     |  |
|       |       |         |          |          |          |          |          | 112      | 431      | 339      |          |          |          | 433      | 341      |      |     |     |     |     |     |     |  |
|       |       |         |          |          |          |          |          | 052      | 423      | 338      | 058      |          |          | 434      | 340      | 059  |     |     |     |     |     | 060 |  |
|       |       |         |          |          |          |          |          |          | 373      |          |          |          |          | 378      |          |      |     |     |     |     |     |     |  |
|       |       |         |          |          |          |          |          |          | 374      |          |          |          |          |          |          |      |     |     |     |     |     |     |  |
| QFC   |       | 7       | 18       | 6        | 3.5      | 3.5      | 8        | 18       | 18       | 16       | 18       | 18       | 24       | 32       | 36       | 36   |     |     |     |     |     |     |  |
| QFU   |       | 8       | 16       | 32.5     | 13       | 13       | 32.5     | 16       | 16       | 50       | 16       | 16       | 75       | 100      | 32       | 32   |     |     |     |     |     |     |  |
| Watt  |       | 14 W    | 35 W     | 5 W      | 7 W      | 7 W      | 7.2 W    | 35 W     | 35 W     | 14.4 W   | 35 W     | 35 W     | 21.6 W   | 28.8 W   | 70 W     | 70 W |     |     |     |     |     |     |  |
| Page  |       | 49      | 49       | 49       | 23       | 23       | 51       | 51       | 51       | 53       | 53       | 53       | 55       | 55       | 57       | 57   |     |     |     |     |     |     |  |

PRODUKTÜBERSICHT



Ice Lite®

|       |       | 80 LED   | 114 LED  | 120 LED  | 174 LED  | 240 LED  | 304 LED  |
|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |       | 2 m      | 3 m      | 2 m      | 3 m      | 4 m      | 4 m      |
|       |       | 0.5 m    | 0.5 m    | 0.9 m    | 0.9 m    | 1.5 m    | 1.5 m    |
|       |       |          |          |          |          |          |          |
| Color | Flash | 029- ... | 019- ... | 029- ... | 019- ... | 029- ... | 019- ... |
|       |       | 118      | 343 342  | 010      | 345 344  | 058      | 347 346  |
|       |       | 119      | 435 348  | 009      | 438 349  | 059      | 396      |
|       |       |          | 398      |          | 400      |          |          |
|       |       |          | 436 352  | 113      | 439 351  | 114      |          |
|       |       |          | 437 353  | 056      | 440 350  | 060      |          |
|       |       |          | 390      |          |          |          | 397      |
| QFC   |       | 3.5      | 3.5      | 5        | 5        | 10       | 7        |
| QFU   |       | 9        | 4        | 12.5     | 5.5      | 25       | 7.5      |
| Watt  |       | 3 W      | 7 W      | 4.3 W    | 10.5 W   | 8.6 W    | 14 W     |
| Page  |       | 59       | 59       | 61       | 61       | 63       | 63       |



Innsbruck - Österreich



## WIR SETZEN NEUE QUALITÄTSSTANDARDS

**Mit Produkten für festlich dekorative Winter-, Weihnachts- und Gebäudebeleuchtung schaffen wir wahrhaftige Lichterlebnisse, die Menschen echte Glücksmomente bereiten. Wir sind Ihr kompetenter Partner für Licht-Gestaltung und dekorative Elemente. Mit unserem umfassenden Produktportfolio setzen wir seit mehr als zwei Jahrzehnten die internationalen Qualitätsstandards in der Branche. Damit sich die Menschen immer wieder an überraschend neuen Inszenierungen erfreuen können, arbeiten wir laufend an der Erweiterung unseres kreativen Produktangebotes.**

### Gemeinsam für unseren Planeten

Festliche Beleuchtung darf nicht zu Lasten unseres Klimas gehen. Analysen haben gezeigt: Umso länger eine Inszenierung zum Einsatz kommt, umso weniger belastend ist sie für die Umwelt. Auch hier setzt MK die Maßstäbe am Markt. MK Lichterketten, so haben neueste Untersuchungen bestätigt, verfügen über eine wesentlich längere Lebensdauer als andere Lichtprodukte am Markt (vgl. Seite 70). Auch in Sachen Materialien können wir punkten: Mit unserer Organic-Serie präsentieren wir Ihnen auch in dieser Saison wieder zahlreiche neue Lichtmotive aus Biowerkstoff. Die Luftballon- und Lampen-Motive eignen sich auch wunderbar für sommerliche Dekorationen (vgl. Seite 57). Unsere Design-Teams haben darüber hinaus weitere Neuheiten für Sie entwickelt, die höchste Gestaltungs-Ansprüche mit technischem und konzeptionellem Know-how gleichermaßen vereinen. So haben wir vor allem unser Spektrum im Bereich der „Customized Light Motifs“ erweitert, wodurch Sie Straßenüberspannungen

individuell und noch einfacher zusammenstellen können (vgl. Seite 60).

### Begleitend

Wir beliefern Sie nicht nur mit hochwertigen Lichtprodukten, sondern bieten auch Gesamtlösungen an. Wir unterstützen Sie von der Konzeption bis hin zur Realisierung Ihres Licht-Projektes. Unseren exklusiven Partnern stellen wir dafür jederzeit unser umfangreiches Dienstleistungsportfolio zur Verfügung. So unterstützen wir Sie in der visuellen Aufbereitung von Text- und Bildmaterialien und attraktiven Projekt-Visualisierungen für ein professionelles Angebot an Ihre Kunden. Außerdem bieten wir Ihren MitarbeiterInnen laufende Produktschulungen an. Wir assistieren gerne sowohl in der Entwicklungsphase als auch während der Realisierung. Lichtprodukte von MK Illumination sollen unseren KundInnen stets das gute Gefühl geben, die absolut richtige Entscheidung getroffen zu haben.

### Mehrwert für Ihre Kunden

Auch Ihre Kunden werden von unserem Produktportfolio an Lichterglanz profitieren: Lichtinszenierungen beleben Innenstädte und Shoppingcenter gleichermaßen und sind somit auch wichtig für den lokalen Handel, Gastronomie und Tourismus. Spannende Lichtkonzepte sind nicht nur wichtig, um den ständig zunehmenden Hunger der Menschen nach Erlebnissen zu stillen, sie liefern ebenso gute Inhalte für eine erfolgreiche Standort- und Marketingkommunikation. Die sozialen Medien lassen sich durch interaktive Konzepte erfolgreich in Lichtkonzepte mit einbinden.

[www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)

## MK ILLUMINATION QUALITY

### am sicheren QuickFix™+ Verbinder

Darauf finden Sie das MK Illumination Logo, die Musterschutz- und Verifizierungsnummer und die farblich unterschiedlichen Dichtringe – je nach QuickFix™ System. Die QuickFix™+ Stecker verfügen über einen Musterschutz, erfüllen die Schutzart IP67 und sind verpolungssicher ausgeführt. Das Silberlabel ist mit allen relevanten Daten und Warnhinweisen versehen und beinhaltet verschlüsselte Daten wie zum Beispiel das Herstellungsdatum und den Qualitätsprüfungsnachweis.



QuickFix™ 3+



QuickFix™ Outdoor+



QuickFix™ Low Voltage+

### an der Kennzeichnung des Kabels

Das „MK Illumination Printing“ am Kabel dient als Qualitätskennzeichnung und Unterscheidungsmerkmal. Die Zertifizierung dieser Kabel nimmt ausschließlich das Deutsche Institut VDE vor.



MK Illumination Aufdruck

### am Musterschutz

Wir haben eine Vielzahl unserer Designs zum Musterschutz registrieren lassen. Deshalb berücksichtigen und respektieren wir auch andere.



Musterschutz

So erkennen  
Sie ein original  
MK Illumination  
Produkt:

### an der umweltfreundlichen Verpackung

Wir drucken auf nicht gebleichtem Papier und verzichten auf umweltschädliche Farben. Jede Verpackung wird mit dem Original Quality Seal (Siegel) versehen. Wir achten außerdem darauf, dass jedes MK Produkt seine optimale Verpackungsgröße bekommt. Das reduziert den Raumbedarf, optimiert dadurch die Transportwege und spart unnötige CO<sub>2</sub>-Emissionen.



MK Illumination Verpackung mit Quality Seal

### an der Kennzeichnung der Alukonstruktion

Unsere Light Compositions und Light Sculptures kommen aus unseren zertifizierten Manufakturen und die Alukonstruktion ist eigens CE gekennzeichnet.



# IP67 SYSTEM

Das erste IP67 zertifizierte Profi Lichterketten System am Markt – entwickelt und lanciert von MK Illumination.



## NEUES STECKSYSTEM QuickFix™+ Serie



## FARBCODIERUNG

die neuen Stecker haben Farbcodes und können somit noch leichter innerhalb des QuickFix™ Systems erkannt werden.

## KOMPATIBILITÄT

mit allen QuickFix™ Steckern – auch aus dem alten System – mit Hilfe eines Adapters.

## MUSTERSCHUTZ & ZERTIFIZIERUNG

## IP67 SCHUTZART

definiert zum einen, dass das Gerät staubdicht ist, zum anderen den Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten.

## DOPPELTES DICHRING-SYSTEM


der Standard-Dichtring wird ergänzt mit einem Lamellen-Dichtring.



# BUY SMART – mehr Sicherheit und Qualität bei dekorativer Beleuchtung

BUY SMART von MK Illumination ist das erste Bewertungsmodell für dekorative Beleuchtungsprodukte und -motive. Dieses Modell hilft Ihnen, wesentliche qualitative Aspekte beim Kauf von Beleuchtungsprodukten zu überprüfen und zu bewerten.

**Es basiert auf vier Stufen: Sicherheit, Legalität, Effizienz sowie Nachhaltigkeit.**



© Buy Smart Valuation Model – MK Illumination

MK Illumination bietet Ihnen Lichtprodukte und -motive, die absolut sicher und legal, effizient sowie der Philosophie der Nachhaltigkeit entsprechen – eben nach den BUY SMART-Kriterien. Das können Ihnen nicht nur das hausinterne Qualitätslabor bestätigen, sondern auch externe, zertifizierte Prüfstellen.

Die durchgängige Qualitätskontrolle beginnt mit den zugelieferten Komponenten und wird laufend in die verschiedenen Produktionsschritte bis hin zur Endkontrolle integriert.

# KREATIVE PRODUKTVIELFALT VON MK ILLUMINATION

*Licht erhellt nicht nur Räume, Licht schafft Stimmung.*

## SPARKLING LIGHT




Seite 16

## PURE LIGHT



Seite 36

## ANIMATED LIGHT



Seite 40

## LIGHT MOTIFS



Seite 50


## CANDLE LIGHT



Seite 64

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# SPARKLING LIGHT



Innsbruck - Österreich

## Sparkling Light

Robust, wetterbeständig und montagefreundlich.

Unsere Gummi-Lichterketten mit Sicherheitsdrehverschluss dienen als Basis der Sparkling Light Produktserie. QuickFix™ Outdoor 230V / Low Voltage+ 36V Gummilichterketten eignen sich wunderbar für das Schmücken von Bäumen, Fassaden oder ganzen Gebäuden. Sie werden nach Schutzart IP67 gebaut und sind ausschließlich untereinander koppel- und erweiterbar. Das Epoxydharz, mit dem die LEDs in die Polycarbonatkappen eingegossen und versiegelt sind, garantiert einen sicheren Kontakt und optimalen Schutz vor Feuchtigkeit.



Szeged - Ungarn



Pertisau - Österreich



# Premium Eco<sup>®</sup>

Die zweite Generation der Premium LED verbraucht nur die halbe Leistung bei gleicher Helligkeit.

- verbesserte Farbwiedergabe (High CRI > 85%)
- verbesserte optische Wirkung
- geringer Farbunterschied zur Premium LED

## LED String Lite<sup>®</sup> 120 – 12 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 6.00 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

  (Code) € 019-002 € 109,30




1 Kette = 2 Segmente á 6.0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## LED String Lite<sup>®</sup> 120 – 20 m

zur Dekoration von Bäumen

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

  (Code) € 019-003 € 122,60



1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 10 Ketten koppelbar

## Beispiel: ENERGIEERSPARNIS



5 m Nadelbaum

ca. 30 Ketten werden benötigt

**Microbulb - 12m / 114 Bulbs**

1 Kette 44 W

Leistung Baum: 1.320 W

**Premium ECO – 12m / 120 LED**

1 Kette 3,5 W

Leistung Baum: 105 W

**Stromverbrauch bei Einsatz von 6 Wochen á 8 Stunden – 336 Stunden**

443 kWh

35 kWh

**Kosten bei € 0,20 pro kWh**

€ 88,70

€ 7,06

Ersparnis pro Jahr: € 81,64

Ersparnis bei 8 Jahren Einsatzdauer: € 653,12



# Premium Eco®

## halbe Leistung – gleiche Helligkeit


*i* Anschlusszubehör finden  
Sie ab Seite 44

### LED Ice Lite® 114

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1,50 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 114  
ohne Netzstecker

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|               | 019-101 | € 123,80 |
| <b>NEW!</b>   | 019-103 | € 123,80 |




1 Kette = 2 Segmente á 1,5 m, max. 50 Ketten koppelbar

### LED Ice Lite® 174

zur Dekoration von Gebäuden

Dimension: 3 x 0,9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1,00 m  
220-240 V, 5,2 W, LED: 174  
ohne Netzstecker

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|               | 019-102 | € 176,20 |
| <b>NEW!</b>   | 019-104 | € 176,20 |





1 Kette = 3 Segmente á 1,0 m, max. 36 Ketten koppelbar

### LED Drape Lite® 240

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 0,4 m  
Anzahl der Stränge: 30  
Lampen pro Strang: 8  
Länge pro Strang: 0,40 m  
220-240 V, 7 W, LED: 240  
ohne Netzstecker

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|       | 019-061 | € 229,40 |
|   | 019-062 | € 229,40 |
|   | 019-063 | € 229,40 |
|   | 019-064 | € 229,40 |





max. 15 Vorhänge koppelbar

### LED Drape Lite® 200

zur Dekoration von großen, strukturierten oder flächigen Passagen

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 10  
Länge pro Strang: 1 m  
220-240 V, 7 W, LED: 200  
ohne Netzstecker

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|       | 019-065 | € 174,70 |
|   | 019-066 | € 174,70 |
|   | 019-067 | € 174,70 |
|   | 019-068 | € 174,70 |



max. 15 Vorhänge koppelbar

### LED Magic String Lite® 120

Konturendekoration

Länge: 2,5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2,50 m  
220-240 V, 3,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 019-001 | € 106,80 |



1 Kette = 1 Segment á 2,5 m, max. 66 Ketten koppelbar

**ENERGIESPAR-  
AKTION 2022:**  
Auf alle Premium Eco  
Lichterketten bekommen  
Sie 12% Rabatt



# KLASSISCHE BAUMDEKORATION

## String Lite® 120, Gummilichterkerette 230 V

| Baumhöhe   | Material  | Montagevorschlag  |
|--|---|---|
|  15 m | ca. 80 x LED String Lite® 120 – 20 m<br>ca. 120 x LED String Lite® 120 – 12 m<br>2 Monteure · ca. 2 Tage  | <p><b>Umwicklung des Stammes:</b><br/>Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.</p> <p><b>Umwicklung der Hauptäste:</b><br/>Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.</p> <p><b>Umwicklung des Feingeästs:</b><br/>Das Feingeäst wird locker umwickelt und bis ans Ende des jeweiligen Astes geführt.</p> |
|  8 m  | ca. 30 x LED String Lite® 120 – 20 m<br>ca. 45 x LED String Lite® 120 – 12 m<br>2 Monteure · ca. 1 Tag    |   |
|  5 m  | ca. 10 x LED String Lite® 120 – 20 m<br>ca. 18 x LED String Lite® 120 – 12 m<br>1 Monteur · ca. 6 Stunden |   |
|  3 m  | ca. 5 x LED String Lite® 120 – 20 m<br>ca. 8 x LED String Lite® 120 – 12 m<br>1 Monteur · ca. 4 Stunden   |   |



| Baumhöhe   | Material  | Montagevorschlag   |
|--|---|--|
|  15 m | ca. 75 x LED String Lite® 120 – 20 m<br>ca. 125 x LED String Lite® 120 – 12 m<br>2 Monteure · ca. 1,5 Tag | <p>Der Baum wird von der Spitze abwärts beginnend dekoriert. Die Lichterkette wird vom Stamm bis zur Spitze jedes Zweiges geführt und wieder zurück.</p> |
|  10 m | ca. 40 x LED String Lite® 120 – 20 m<br>ca. 65 x LED String Lite® 120 – 12 m<br>2 Monteure · ca. 1 Tag    |  |
|  5 m  | ca. 20 x LED String Lite® 120 – 20 m<br>ca. 30 x LED String Lite® 120 – 12 m<br>1 Monteur · ca. 1 Tag     |  |



St. Johann im Pongau - Österreich




Mechelen - Belgien

## LED String Lite® 120 – 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4,00 m  
220-240 V, 10,5 W, LED: 120  
ohne Netzstecker



|                            | Code    | €        |
|----------------------------|---------|----------|
| LED                        | 019-311 | € 93,70  |
| LED                        | 019-312 | € 93,70  |
| LED                        | 019-357 | € 93,70  |
| LED                        | 019-358 | € 93,70  |
| + Blitz-LED pro Segment: 5 |         |          |
| LED                        | 019-328 | € 112,30 |
| LED                        | 019-327 | € 112,30 |
| LED                        | 019-326 | € 112,30 |
| LED                        | 019-325 | € 112,30 |





1 Kette = 3 Segmente á 4,0 m, max. 16 Ketten koppelbar

## LED String Lite® 120 – 20 m

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10,00 m  
220-240 V, 7 W, LED: 120  
ohne Netzstecker



|     | Code    | €        |
|-----|---------|----------|
| LED | 019-309 | € 105,00 |
| LED | 019-310 | € 105,00 |
| LED | 019-324 | € 105,00 |
| LED | 019-323 | € 105,00 |
| LED | 019-359 | € 99,70  |
| LED | 019-361 | € 94,50  |
| LED | 019-362 | € 94,50  |
| LED | 019-427 | € 108,20 |



1 Kette = 2 Segmente á 10,0 m, max. 10 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W



|  | Code    | €       |
|--|---------|---------|
|  | 001-011 | € 18,50 |
|  | 001-012 | € 18,50 |

Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 44

Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten  
finden Sie auf unserer Homepage:

[www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator](http://www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator)



Ehrwald - Österreich



Burl - Schweden

# PREMIUM BAUMDEKORATION

String Lite® 90, mitwachsende Gummilichterkette 230 V + 36 V PVC

Baumhöhe

Material

Montagevorschlag



8 m

ca. 80 x LED String Lite® 90  
2 Monteure · ca. 1,5 Tage



5 m

ca. 30 x LED String Lite® 90  
2 Monteure · ca. 1 Tag



3 m

ca. 20 x LED String Lite® 90  
1 Monteur · ca. 6 Stunden

## Umwicklung des Stammes:

Der Stamm wird wie die Hauptäste locker umwickelt.


## Umwicklung der Hauptäste:

Die Lichterketten werden locker um die Hauptäste gewickelt. Vor Beginn der Dekoration sollte man sich bereits klar darüber sein, welche Struktur man aus dem Baum herausholen möchte. Nicht alle Hauptäste müssen umwickelt werden, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.



Der dekorierte Baum wächst und dehnt sich aus. Dies kann zur Folge haben, dass Kabel einer normalen Lichterkette stark gedehnt werden und reißen. Die spezielle Lichterkette String Lite® 90 ist mit Sollbruchstellen versehen die zusätzlich Kabel freigeben können und dadurch das Risiko eines Kabelbruches vermindern. Die String Lite® 90 hat eine maximale Dehnbarkeit von 25% und kann also um ein Viertel ihrer Originallänge „wachsen“.

*i*




Jewmaker - Norwegen

## LED String Lite® 90 – 4.5 m

Länge: 4.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 90  
 Länge pro Segment: 4.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 90  
 ohne Netzstecker

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|   | 019-238 | € 70,20 |
|   | 019-237 | € 70,20 |




1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 44 Ketten koppelbar

## LED String Lite® 90 - 4.5 m 36 V

Länge: 4.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 90  
 Länge pro Segment: 4.50 m  
 36 V, 3.3 W, LED: 90  
 ohne Netzstecker / ohne Trafo

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|   | 029-086 | € 68,20 |
|   | 029-087 | € 68,20 |



1 Kette = 1 Segmente á 4.5 m, max. 17 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 max. Belastbarkeit: 480 W



|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|  | 001-011 | € 18,50 |
|  | 001-012 | € 18,50 |



Anschlusszubehör finden Sie ab Seite 44

Stückzahlkalkulation sowie weitere Dekorationsmöglichkeiten  
 finden Sie auf unserer Homepage:


[www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator](http://www.mk-illumination.com/de/produkte/tree-calculator)



Sevnica - Slowenien



Zoetermeer - Niederlande





Lappeenranta - Finland

# TRADITIONELLE BAUMDEKORATION

## String Lite® 20 E14 und E27

Die innovative Alternative zum Flachbandkabel

| Baumhöhe   | Material  | Montagevorschlag  |
|--|---|---|
|  15 m | 30 x String Lite® 20<br>2 Monteure · ca. 1.5 Tage | <p>Das String Lite® 20 wird an den Spitzen der Äste befestigt. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbinder.</p> <p>Es ist sehr wichtig, dass jede Lampe ordnungsgemäß mit einem Dichtungsring verschraubt ist, damit kein Wasser eintritt.</p> <p><b>Montagetipp:</b><br/>Zur leichteren Montage der Lampen verwenden Sie einen Silikonölstift (z.B. Edding 8150).</p> |
|  10 m | 10 x String Lite® 2<br>2 Monteure · ca. 1 Tag     |   |
|  5 m  | 5 x String Lite® 20<br>2 Monteure · ca. 3 Stunden |   |



String Lite® 20, E14  
leichte und individuelle Montagemöglichkeiten durch QuickFix™ System

Crystal Party Lite  
schwierige und eingeschränkte Montage



Brookfield - Kanada




Bruck - Österreich

## LED String Lite® 20 E14

Länge: 10 m  
Anzahl der Fassungen: 20  
Länge pro Segment: 10.00 m  
220-240 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



Code €  
019-313 € 84,70




1 Kette = 1 Segment á 10.0 m, max. 20 Ketten koppelbar

## LED String Lite® 20 E14

Länge: 6 m  
Anzahl der Fassungen: 18  
Länge pro Segment: 6.00 m  
36 V,  
ohne Leuchtmittel  
ohne Netzstecker



Code €  
029-313 € 82,90



1 Kette = 1 Segment á 6.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

## LED Bulbs E14

### LED Prisma Bulb E14

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 5  
ca. 6 Lumen

Code €  
LED 014-450 € 4,50  
LED 014-445 € 4,30



### LED Deco Golf Ball

12 V, 0,5 W, 0,5 VA; LED: 8, AC/DC  
ca. 22 Lumen

Code €  
LED 015-357 € 5,90  
LED 015-359 € 5,90



## ZUBEHÖR

### QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W

Code €  
001-001 € 9,70



### Universal Mounting Track

Alu-Schiene, Länge: 2.08 m

Code €  
014-855 € 83,10



### Mounting Clip

Type 1 - straight

Code €  
015-388 € 31,70

Type 2 - L-Formed

Code €  
015-389 € 31,70



### Spare Sealing Ring E14

Code €  
014-148 € 3,70



### Deco Golf Ball XL



NEW!

013-128  
E14, 12 V  
H: 114 mm  
klare Kappe Ø 70 mm  
€ 9,40

Es müssen alle 20 bzw. 18 Leuchtmittel  
verschraubt sein, sonst leuchtet die Kette nicht.

Lampenstaffelpreise ab 500 Stück.

i

# String Lite® 20 E27

NEW!



QuickFix™ Outdoor+  
E27 / 230 V

## String Lite® E27


Code: 019-314 € 109,90



Fassungen: 20  
Länge: 10 m  
max. Belastbarkeit: 20 x 10 W / VA  
max. koppelbar: 7 Ketten (à 20 x 5.5 W / VA)



Gothenburg - Schweden



### QuickFix™ Main Connector

Code: 001-001 € 9,70



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



## LED Bulbs E27

### LED Deco Golf Ball 3.0 COB

LED 013-125 € 4,80

Tropfenformlampe,  
COB LED: 1, 85 Lumen  
220-240 V, 0,9 W, 1 VA



LED 013-126 € 5,20

Tropfenformlampe,  
COB LED: 2, 170 Lumen  
220-240 V, 1,7 W, 2 VA



### LED Golf Ball E27

LED 014-106 € 5,50

LED 014-100 € 5,20

LED Tropfenformlampe,  
LED: 12, 220-240 V, 1 W, 5.5 VA



### Deco Golf Ball XL



NEW!

013-129  
E27, 230 V  
H: 114 mm  
klare Kappe Ø 70 mm  
€ 9,40

### LED Deco Golf Ball 2 E27

LED 015-218 € 4,80

LED 015-219 € 4,80

Tropfenformlampe,  
LED: 9, 220-240 V, 0,85 W, 5.5 VA



### LED Deco Golf Ball

LED 015-078 € 4,00

LED 015-080 € 4,00

LED 015-079 € 4,00

LED 015-081 € 4,00

Tropfenformlampe,  
LED: 7, 220-240 V, 0,7 W, 5.5 VA



# KONTURENBELEUCHTUNG

## Magic String Lite<sup>®</sup>, Gummilichterkette 230 V

| Größe   | Vorbereitung   | Montagevorschlag   |
|---|--|--|
| <br>Giebel | 1. Gewünschte Dekolänge abmessen.<br>2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes. | 1. Im ersten Schritt sollte ein plastifiziertes Stahlseil gespannt werden.<br><br>2. Anschließend wird die Lichterkette mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.<br><br>3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Lichterketten muss neu eingespeist werden. |
| <br>Balkon | 1. Gewünschte Dekolänge abmessen.<br>2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes. |  |
| <br>Kontur | 1. Gewünschte Dekolänge abmessen.<br>2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes. |  |

### LED Magic String Lite<sup>®</sup> 120

Länge: 2.5 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 120  
 Länge pro Segment: 2.50 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 120  
 ohne Netzstecker

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|  LED | 019-419 | € 91,60 |
|  LED | 019-406 | € 91,60 |
|  LED | 019-420 | € 91,60 |
|  LED | 019-407 | € 91,60 |

+ Blitz-LED pro Segment: 15


|   |         |         |
|---|---------|---------|
|  LED  | 019-414 | € 96,70 |
|  LED  | 019-415 | € 96,70 |


 2.5m  
 1 Kette = 1 Segmente á 2.5 m, max. 66 Ketten koppelbar

### LED Magic String Lite<sup>®</sup> 144

Länge: 6 m  
 Anzahl der Segmente: 1  
 Lampen pro Segment: 144  
 Länge pro Segment: 6.00 m  
 220-240 V, 7 W, LED: 144  
 ohne Netzstecker

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|  LED | 019-428 | € 119,40 |
|  LED | 019-404 | € 119,40 |
|  LED | 019-429 | € 119,40 |
|  LED | 019-405 | € 119,40 |

 6m  
 1 Kette = 1 Segmente á 6.0 m, max. 33 Ketten koppelbar



### ZUBEHÖR

| LED QuickFix <sup>™</sup> Main Connector                                       | Code    | €       |
|--|---------|---------|
| Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix <sup>™</sup><br>max. Belastbarkeit: 480 W | 001-011 | € 18,50 |
|  | 001-012 | € 18,50 |



# ICE LITE® EISZAPFENVORHANG 230 V

## winterliche Beleuchtung

### Größe



### Vorbereitung

1. Gewünschte Dekolänge abmessen.
2. Abgemessene Länge dividiert durch die Länge des Produktes.

### Montagevorschlag

1. Im ersten Schritt sollte ein Stahlseil gespannt werden.
2. Anschließend wird der Eiszapfenvorhang mit Kabelbindern am Stahlseil befestigt.
3. Nach der max. Anzahl der koppelbaren Eiszapfenvorhänge muss neu eingespeist werden.



## LED Ice Lite® 114


Dimension: 3 x 0,5 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 57  
Länge pro Segment: 1,50 m  
220-240 V, 7 W, LED: 114  
ohne Netzstecker



|  | Code    | €        |
|--|---------|----------|
|  | 019-342 | € 106,00 |
|  | 019-343 | € 106,00 |
|  | 019-348 | € 106,00 |
|  | 019-435 | € 106,00 |
|  | 019-390 | € 102,60 |

+ Blitz-LED pro Segment: 6

|  |         |          |
|--|---------|----------|
|  | 019-398 | € 115,60 |
|  | 019-352 | € 115,60 |
|  | 019-436 | € 115,60 |
|  | 019-353 | € 115,60 |
|  | 019-437 | € 115,60 |



1 Kette = 2 Segmente á 1,5 m, max. 50 Ketten koppelbar

## LED Ice Lite® 174



Dimension: 3 x 0,9 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 58  
Länge pro Segment: 1,00 m  
220-240 V, 10,5 W, LED: 174  
ohne Netzstecker



|  | Code    | €        |
|--|---------|----------|
|  | 019-344 | € 151,00 |
|  | 019-345 | € 151,00 |
|  | 019-349 | € 151,00 |
|  | 019-438 | € 151,00 |

+ Blitz-LED pro Segment: 8

|  |         |          |
|--|---------|----------|
|  | 019-400 | € 166,50 |
|  | 019-351 | € 166,50 |
|  | 019-439 | € 166,50 |
|  | 019-350 | € 166,50 |
|  | 019-440 | € 166,50 |



1 Kette = 3 Segmente á 1,0 m, max. 36 Ketten koppelbar



# ICE LITE® EISZAPFENVORHANG 230 V


## winterliche Beleuchtung

### LED Giant Ice Lite® 304

Dimension: 4 x 1.5 m  
 Anzahl der Segmente: 4  
 Lampen pro Segment: 76  
 Länge pro Segment: 1.00 m  
 220-240 V, 14 W, LED: 304  
 ohne Netzstecker



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 019-346 | € 232,30 |
|   | 019-347 | € 232,30 |
|   | 019-396 | € 232,30 |




1 Kette = 4 Segmente á 1.0 m, max. 26 Ketten koppelbar

### ZUBEHÖR

#### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
 max. Belastbarkeit: 480 W

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|  | 001-011 | € 18,50 |
|  | 001-012 | € 18,50 |



## Für leuchtende Auftritte

### Drape Lite®, Lichtervorhang 230 V

#### LED Drape Lite® 300


Dimension: 2 x 1.5 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 15  
 Länge pro Segment: 1.50 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 300  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 019-329 | € 255,10 |
|   | 019-330 | € 255,10 |
|   | 019-335 | € 255,10 |
|   | 019-430 | € 255,10 |

+ Blitz-LED pro Segment: 2

|   |         |          |
|---|---------|----------|
|    | 019-339 | € 289,70 |
|    | 019-338 | € 289,70 |
|    | 019-431 | € 289,70 |



max. 12 Vorhänge koppelbar

#### LED Drape Lite® 600



Dimension: 2 x 3 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Segment: 30  
 Länge pro Segment: 3.00 m  
 220-240 V, 35 W, LED: 600  
 2 Segmente = 1 Serie  
 ohne Netzstecker



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 019-331 | € 450,70 |
|   | 019-332 | € 450,70 |
|   | 019-336 | € 450,70 |
|   | 019-432 | € 450,70 |

+ Blitz-LED pro Segment: 4

|   |         |          |
|---|---------|----------|
|    | 019-341 | € 498,40 |
|    | 019-340 | € 498,40 |



max. 12 Vorhänge koppelbar


# Drape Lite® Lichtervorhang 230 V für leuchtende Auftritte

## LED Drape Lite® 1200

Dimension: 2 x 6 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 6.00 m  
220-240 V, 70 W, LED: 1200  
1 Segment = 1 Serie  
ohne Netzstecker



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|  LED | 019-333 | € 890,20 |
|  LED | 019-334 | € 890,20 |
|  LED | 019-337 | € 890,20 |
|  LED | 019-441 | € 890,20 |



max. 6 Vorhänge koppelbar




Budapest - Ungarn

## ZUBEHÖR

### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|  | 001-011 | € 18,50 |
|  | 001-012 | € 18,50 |





### Universal Mounting Track

Länge: 2.08 m

014-855 € 83,10

- ① Alu-Schiene
- ② Fixierungsstange mit Kabelbinder
- ③ Kunststoffbolzen




### Spare-Pin for Mounting Track

015-367 € 4,70



20 Stk. / Blister



Vöcklabruck - Österreich


# Low Voltage

## 36 V / transparentes Kabel

### String Lite® 120 – 12m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|   | 029-002 | € 90,00 |
|   | 029-167 | € 92,20 |
|   | 029-001 | € 90,00 |
|   | 029-089 | € 92,20 |




1 Kette = 3 Segmente á 4.0 m, max. 6 Ketten koppelbar

### String Lite® 120 – 20m

Länge: 20 m  
Anzahl der Segmente: 2  
Lampen pro Segment: 60  
Länge pro Segment: 10.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|     | 029-019 | € 108,50 |
|     | 029-024 | € 108,50 |
| + Blitz-LED pro Segment: 4  |         |          |
|    | 029-048 | € 110,00 |
|    | 029-115 | € 110,00 |
|    | 029-049 | € 110,00 |
|    | 029-098 | € 110,00 |




1 Kette = 2 Segmente á 10.0 m, max. 4 Ketten koppelbar

### Mesh Lite® 96

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 96  
Länge pro Segment: 2.00 m  
36 V, 3.6 W, LED: 96

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-012 | € 124,20 |
|   | 029-150 | € 130,40 |
|   | 029-011 | € 124,20 |
|   | 029-149 | € 130,40 |




max. 13 Netze koppelbar

### Mesh Lite® 200

Dimension: 4 x 2 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 200  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 7.2 W, LED: 200

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-014 | € 252,50 |
|   | 029-152 | € 265,30 |
|   | 029-013 | € 252,50 |
|   | 029-151 | € 265,30 |



max. 6 Netze koppelbar

### Magic String Lite® 120

Länge: 2.5 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.50 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|   | 029-111 | € 74,00 |
|   | 029-109 | € 74,00 |




1 Kette = 1 Segment á 2.5 m, max. 30 Ketten koppelbar

## Drape Lite® 140

Dimension: 2 x 1 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Segment: 7  
Länge pro Segment: 1.00 m  
36 V, 5 W, LED: 140



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-128 | € 118,70 |
|   | 029-129 | € 118,70 |




max. 6 Vorhänge koppelbar

## Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1.5 m  
Anzahl der Segmente: 20  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 1.50 m  
36 V, 7.2 W, LED: 200



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-004 | € 136,80 |
|   | 029-003 | € 136,80 |




max. 6 Vorhänge koppelbar

## Drape Lite® 400

Dimension: 2 x 3 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 20  
Länge pro Strang: 3.00 m  
36 V, 14.4 W, LED: 400



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-067 | € 261,00 |
|   | 029-068 | € 261,00 |




max. 4 Vorhänge koppelbar

## Drape Lite® 600

Dimension: 2 x 4.5 m  
Anzahl der Stränge: 20  
Lampen pro Strang: 30  
Länge pro Strang: 4.50 m  
36 V, 21.6 W, LED: 600



|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-139 | € 420,00 |
|   | 029-140 | € 420,00 |



max. 2 Vorhänge koppelbar




# Low Voltage

## 36 V / transparentes Kabel

### Ice Lite® 80

Dimension: 2 x 0,5 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 40  
 Länge pro Segment: 1,00 m  
 36 V, 3 W, LED: 80

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|   | 029-118 | € 78,20 |
|   | 029-119 | € 78,20 |



1 Kette = 2 Segmente á 1,0 m, max. 22 Ketten koppelbar



Bochum - Deutschland

*i* Anschlusszubehör für Low Voltage finden Sie ab Seite 47


### Ice Lite® 120

Dimension: 2 x 0,9 m  
 Anzahl der Segmente: 2  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 1,00 m  
 36 V, 4,3 W, LED: 120

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|   | 029-010 | € 97,20 |
|   | 029-009 | € 97,20 |

+ Blitz-LED pro Segment: 6

|   |         |          |
|---|---------|----------|
|    | 029-113 | € 115,80 |
|    | 029-056 | € 95,70  |



1 Kette = 2 Segmente á 1,0 m, max. 16 Ketten koppelbar


### Giant Ice Lite® 240

Dimension: 4 x 1,5 m  
 Anzahl der Segmente: 4  
 Lampen pro Segment: 60  
 Länge pro Segment: 1,00 m  
 36 V, 8,6 W, LED: 240

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-058 | € 196,70 |
|   | 029-059 | € 196,70 |

+ Blitz-LED pro Segment: 6

|   |         |          |
|---|---------|----------|
|    | 029-114 | € 221,90 |
|    | 029-060 | € 221,90 |



1 Kette = 4 Segmente á 1,0 m, max. 8 Ketten koppelbar



Helmond Brouwhorst - Niederlande



Essen - Deutschland

# KREATIVE LICHTWIRKUNG

## Ice Drop®, 230 V



### LED Ice Drop®

Dimension: Ø 5 x 89 cm  
LED: 64  
220-240 V, 3.5 W  
ohne Netzstecker

|     |         |          |
|-----|---------|----------|
|     | Code    | €        |
| LED | 019-274 | € 143,90 |

Dimension: Ø 5 x 126 cm  
LED: 96  
220-240 V, 3.5 W  
ohne Netzstecker

|     |         |          |
|-----|---------|----------|
|     | Code    | €        |
| LED | 019-278 | € 213,80 |



max. 50 koppelbar




### ZUBEHÖR



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | Code    | €       |
|  | 001-011 | € 18,50 |
|  | 001-012 | € 18,50 |



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W


|  |         |        |
|--|---------|--------|
|  | Code    | €      |
|  | 001-001 | € 9,70 |
|  | 001-002 | € 9,70 |



### QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | Code    | €       |
|  | 001-121 | € 11,70 |
|  | 001-122 | € 11,70 |



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# PURE LIGHT



Tallinn - Estland

## Pure Light

Designorientiert. Klar. Edel.

Für all jene, die sich einen etwas reduzierteren Lichterglanz wünschen, haben wir unter der „Lighting“-Kategorie „Pure Light“ ebenfalls die richtigen Produkte in unserem Portfolio: So hat beispielsweise der Kronux Lichtstrang die Anmutung einer geometrischen Form – als Lichteffekt an der Fassade wirkt er jedoch fast spielerisch. Die Wirkung unseres „puren“ Lichteffektes reicht je nach Anordnung von homogen bis hin zu skulptural.



Szeged - Ungarn



Innsbruck - Österreich

# ROPE LIGHT

## Lichtschlauch PVC 230 V



### LED Rope Light 30 – 45 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
Lampen pro Segment: 30  
Länge pro Segment: 1.00 m  
Watt/Segment: 3.5 W  
220-240 V, 157.5 W, LED: 1350

|     | Code    | €        |
|-----|---------|----------|
| LED | 248-200 | € 634,50 |
| LED | 248-201 | € 633,00 |
| LED | 248-202 | € 468,30 |
| LED | 248-203 | € 614,20 |
| LED | 248-204 | € 428,70 |
| LED | 248-205 | € 428,70 |




diffuse Lichtwirkung (360°)  
Diodenabstand: 3,3 cm



### LED Rope Light 30 – 20 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 0.33 m  
Watt/Segment: 0.5 W  
36 V, 30 W, LED: 600

|     | Code    | €        |
|-----|---------|----------|
| LED | 245-030 | € 295,20 |
| LED | 245-031 | € 290,30 |
| LED | 245-032 | € 233,50 |
| LED | 245-033 | € 281,70 |
| LED | 245-034 | € 218,60 |
| LED | 245-035 | € 218,60 |
| LED | 245-036 | € 327,20 |
| LED | 245-037 | € 327,20 |



diffuse Lichtwirkung (360°)  
Diodenabstand: 3,3 cm

### LED Rope Light 36 – 45 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 90 m - 2 Rollen  
Lampen pro Segment: 54  
Länge pro Segment: 1.50 m  
Watt/Segment: 3.5 W  
220-240 V, 105 W, LED: 1620

|     | Code    | €        |
|-----|---------|----------|
| LED | 248-206 | € 662,10 |



punktgenaue Lichtwirkung  
Diodenabstand: 2,77 cm

### LED Rope Light 36 – 44 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 88 m - 2 Rollen  
Lampen pro Segment: 72  
Länge pro Segment: 2.00 m  
Watt/Segment: 3.5 W  
220-240 V, 77 W, LED: 1584

|     | Code    | €        |
|-----|---------|----------|
| LED | 248-208 | € 443,50 |



punktgenaue Lichtwirkung  
Diodenabstand: 2,77 cm



Transparent PVC




Grün transparent PVC



Blau transparent PVC



Rot transparent PVC



Warmweiß transparent PVC



Amber transparent PVC



Pink transparent PVC



Violett transparent PVC



Anschlusszubehör für Low Voltage  
finden Sie ab Seite 47




# Zubehör 230 V

## LED Main Connection Set

inkl. AC/DC-Wandler, mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuche  
max. Belastbarkeit 480 W


|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|  | 001-021 | € 20,20 |




## Rope Light Extension to QuickFix™

Adapter: ROPE LIGHT an QuickFix™  
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W

|   | Code    | €      |
|---|---------|--------|
|  | 001-144 | € 8,10 |
|  | 001-145 | € 8,10 |



## LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W


|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|  | 001-011 | € 18,50 |
|  | 001-012 | € 18,50 |



## QuickFix™ Rope Light Adapter

Adapter: QuickFix™ an ROPE LIGHT  
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber, Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen, max. Belastbarkeit: 740 W

|   | Code    | €      |
|---|---------|--------|
|  | 001-141 | € 8,10 |
|  | 001-142 | € 8,10 |



|    | Code    | Produkt                            | Bestelleinheit |   | €       |
|----|---------|------------------------------------|----------------|---|---------|
| 1  | 244-002 | Connector Set                      | 1              |   | € 5,00  |
| 2  | 244-003 | T-Connector Set                    | 1              |  | € 8,30  |
| 3  | 244-005 | Crocodile Clip 25 Stk. / Blister   | 1              |  | € 23,70 |
| 4  | 244-006 | Kunststoffkleber                   | 1              |  | € 3,90  |
| 5  | 244-259 | PET Befestigungsschiene            | 1.5 m          | 30 Stk.   | € 8,30  |
| 6  | 244-253 | ALU Befestigungsschiene vorgebohrt | 1.5 m          | 30 Stk.   | € 10,90 |
| 7  | 244-014 | Mounting Clips 100 Stk. / Blister  | 1              |  | € 24,30 |
| 8  | 244-023 | Endkappen Set 10 Stk. / Blister    | 1              |  | € 4,70  |
| 9  | 244-217 | Verbinderpins 10 Stk. / Blister    | 1              |  | € 7,30  |
| 10 | 244-218 | Endkappen 10 Stk. / Blister        | 1              |  | € 10,80 |
| 11 | 244-219 | Einspeisepins 10 Stk. / Blister    | 1              |  | € 7,30  |



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# ANIMATED LIGHT



NEW

PRE  
ANIMATED

## Animated Light

Funkelnd. Lebendig. Freudvoll.

Unsere animierten Lichtprodukte hauchen Licherwelten Leben ein und sorgen für ein festlich funkelnendes Ambiente. Eine Vielzahl an farbenfrohen Lichtpunkten, individuellen Animationen und lebendigen Effekten verwandeln jeden Ort, ob groß oder klein, in ein unverwechselbares Lichtelebnis.

Die Ansteuerung der Lichtpunkte (Pixel), oder die Art des Farbenspiels, kann ganz nach Ihren individuellen Wünschen von unseren MK Technik-Experten programmiert werden.



# Dual Color

String Lite® / Rope Light

- // Kanalweise Lichtsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // schwarzes Gummikabel
- // Segmente austauschbar
- // Controller erforderlich




Anschlusszubehör für Low Voltage  
finden Sie ab Seite 47

## String Lite® 120 / 12 m

Länge: 12 m  
Anzahl der Segmente: 3  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



|             | Code    | €        |
|-------------|---------|----------|
|             | 029-660 | € 112,50 |
|             | 029-661 | € 115,30 |
|             | 029-662 | € 112,50 |
|             | 029-663 | € 115,30 |
| <b>NEW!</b> | 029-664 | € 112,50 |
| <b>NEW!</b> | 029-666 | € 120,90 |
| <b>NEW!</b> | 029-671 | € 112,50 |
| <b>NEW!</b> | 029-673 | € 95,30  |




## Magic String Lite® 120

Länge: 2.50 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 120  
Länge pro Segment: 2.50 m  
36 V, 4.3 W, LED: 120



|             | Code    | €        |
|-------------|---------|----------|
| <b>NEW!</b> | 029-683 | € 108,70 |
| <b>NEW!</b> | 029-684 | € 108,70 |
| <b>NEW!</b> | 029-685 | € 108,70 |
| <b>NEW!</b> | 029-686 | € 108,70 |



## LED Dual Rope Light 30-20 m

Ø 13 mm  
max. Länge: 60 m - 3 Rollen  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 0.33 m  
Watt/Segment: 0.5 W  
LED: 600



|  | Code    | €        |
|--|---------|----------|
|  | 245-039 | € 319,30 |
|  | 245-040 | € 319,30 |




# Drape Lite® 200

Dimension: 2 x 1,5 m  
 Anzahl der Segmente: 20  
 Lampen pro Strang: 10  
 Länge pro Strang: 1,50 m  
 36 V, 7,2 W, LED: 200



|  | Code    | €        |
|--|---------|----------|
| NEW!   | 029-665 | € 201,80 |
| NEW!   | 029-672 | € 201,80 |




koppel- und erweiterbar

## Zubehör Dual Color

### DualColor Polarity Adapter

max. Belastbarkeit: 200 W


| Code    | €      |
|---------|--------|
| 202-207 | € 7,80 |



### DualColor Controller 4dmx

max. Belastbarkeit: 200 W


| NEW     | OLD     | €        |
|---------|---------|----------|
| 202-216 | 202-205 | € 980,00 |



### QuickFix™ Low Voltage Controller V3

max. Belastbarkeit: 200 W


|  | OLD     | NEW     | €        |
|--|---------|---------|----------|
| NEW!  | 202-210 | 202-213 | € 195,00 |
| NEW!  | 202-211 | 202-214 | € 195,00 |



### DualColor Polarity Switch

max. Belastbarkeit: 200 W

| Code    | €       |
|---------|---------|
| 202-206 | € 81,50 |



Brmerhaven - Deutschland



Innsbruck - Österreich

# RGB

## String Lite® / Rope Light


- // individuelle Lichtpunktsteuerung
- // Power Supply erforderlich
- // transparentes PVC Kabel
- // koppel- und erweiterbar
- // nicht DMX kompatibel
- // Controller erforderlich

Die neue RGB preprogrammed Serie bietet für kleine und mittelgroße Dekorationen eine einfache Möglichkeit für bunte Animationen. Vorprogrammierte Effekte im Controller können nur mit Hilfe einer Fernbedienung eingestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Controller parallel zu kombinieren.

## LED RGB StringLite® 40

Länge: 4 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 40  
Länge pro Segment: 4.00 m  
LED: 40  
PVC & Rubber 36 V | 2 W

|   | Code    | €       |
|---|---------|---------|
|   | 029-680 | € 62,60 |
|   | 029-682 | € 66,50 |



max. 10 Ketten koppelbar

## LED RGB Rope Light 15 m


Ø 13 mm  
max. Länge: 15 m  
Lampen pro Segment: 10  
Länge pro Segment: 0.33 m  
Watt/Segment: 0.53 W  
LED: 450  
PVC 36 V | 22.5 W

|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|  | 245-038 | € 438,60 |

## LED RGB StringLite® 80

Länge: 4 m  
Anzahl der Segmente: 1  
Lampen pro Segment: 80  
Länge pro Segment: 4.00 m  
LED: 80  
PVC 36 V | 4 W


|   | Code    | €        |
|---|---------|----------|
|   | 029-681 | € 110,70 |



max. 5 Ketten koppelbar

## QuickFix™ Low Voltage Controller V3

|   | OLD     | NEW     | €        |
|---|---------|---------|----------|
|   | 202-210 | 202-213 | € 195,00 |
|   | 202-211 | 202-214 | € 195,00 |



i

Anschlusszubehör für Low Voltage finden Sie ab Seite 47



Köln - Deutschland




Hückelhoven - Deutschland

# ZUBEHÖR QUICKFIX® OUTDOOR + 230 V

## QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-103 | € 10,40 |
| 001-104 | € 10,40 |



## QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W

| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-105 | € 14,30 |
| 001-106 | € 14,30 |



## QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m, teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W


| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-109 | € 35,50 |
| 001-110 | € 35,50 |



## QuickFix™ Extension 20

Verlängerungskabel 20 m  
max. Belastbarkeit: 1800 W


| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-111 | € 66,10 |



## QuickFix™ Divider 2

T-Verbiner, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen


| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-121 | € 11,70 |
| 001-122 | € 11,70 |



## QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen


| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-125 | € 19,00 |
| 001-126 | € 19,00 |



## QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen


| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-127 | € 34,10 |
| 001-128 | € 34,10 |



## QuickFix™ Divider 11

Verteilerkabel mit 11 Ausgängen


| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-129 | € 60,40 |
| 001-130 | € 60,40 |



## QuickFix™ Divider 21

Verteilerkabel mit 21 Ausgängen

| Code    | €        |
|---------|----------|
| 001-131 | € 115,10 |
| 001-132 | € 115,10 |



### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-011 | € 18,50 |
| 001-012 | € 18,50 |



### QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W

| Code    | €      |
|---------|--------|
| 001-001 | € 9,70 |
| 001-002 | € 9,70 |



### QuickFix™ Outdoor Adapter

Adapter: LED Gummiprodukte an QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W

| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-031 | € 15,50 |
| 001-032 | € 15,50 |



### LED QuickFix™ Box 3

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.35 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001

| Code    | €        |
|---------|----------|
| 001-033 | € 182,40 |



### LED QuickFix™ Box 5

Verteilerdose zum Anschließen von QuickFix™ LED Produkten, IP67, mit eingebauter Überlastsicherung Summe aller Ausgänge darf 1800 W nicht überschreiten max. Belastbarkeit pro Ausgang: 1800 W  
Zuleitung: QuickFix™ (10-16A) IP67, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>,  
Sicherung: T8,0A/250V  
90 x 60 x 40 mm – 0.60 kg  
ohne Netzstecker  
zu verwendender Stecker: 001-001



| Code    | €        |
|---------|----------|
| 001-034 | € 197,70 |



### QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Outdoor to QuickFix™ Outdoor+ (1x Type A, 1x Type B)  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-799 | € 11,40 |



Brühl - Deutschland



Budapest - Ungarn



### QuickFix™ 36V Power Supply, 7.2 W

(max. 200 LED, min. 40 LED)

DC Netzteil 7.2 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC, (0,2A)  
 80 x 35 x 23 mm  
 0.15 kg

Code €  
 002-008 € 61,00



### QuickFix™ 36V Power Supply, 18 W

(max. 500 LED, min. 100 LED)

DC Netzteil 18 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (0,42A)  
 162 x 35 x 23 mm  
 0.30 kg

Code €  
 002-009 € 82,60



### QuickFix™ 36V Power Supply, 35 W

(max. 975 LED, min. 195 LED)

DC Netzteil 35 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (0,97A)  
 172 x 42,5 x 34 mm, 0.45 kg

Code €  
 002-010 € 120,80



### QuickFix™ 36V Power Supply, 90 W

(max. 2500 LED, min. 500 LED)

DC Netzteil 90 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 90-250V AC  
 SEC: 36V DC (2,5A)  
 174 x 67.5 x 36.5 mm, 0.95 kg

Code €  
 002-018 € 214,80



### QuickFix™ 36V Power Supply, 120 W

(max. 3300 LED min. 660 LED)

DC Netzteil 120 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (3,33A)  
 200 x 72 x 42 mm, 0.89 kg

Code €  
 002-012 € 247,90



### QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W

(max. 5500 LED min. 1100 LED)

DC Netzteil 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 100-240V AC  
 SEC: 36V DC (5,56A)  
 240 x 72 x 42 mm, 1.07 kg

Code €  
 002-013 € 341,90




### QuickFix™ 36V Power Supply, 200 W

(max. 5500 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 200 W, 1 Eingang, 1 Ausgang  
 PRI: 230V AC (1,3A), T1,6A/250V  
 SEC: 36V DC (5,56A)  
 172 x 90 x 110 mm, 4,7 kg

Code €  
 002-014 € 291,00



### QuickFix™ 36V Power Supply, 400 W

(max. 11000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 400 W, 1 Eingang, 2 Ausgänge  
 PRI: 230V AC (2,5A), T3,15A/250V  
 SEC: 36V DC (11,1A)  
 172 x 90 x 159 mm, 6,9 kg

Code €  
 002-015 € 558,00



### QuickFix™ 36V Power Supply, 800 W

(max. 22000 LED min. 1600 LED)

DC Transformator 800 W, 1 Eingang, 4 Ausgänge  
 PRI: 230V AC (5,1A), T6,3A/250V  
 SEC: 36V DC (22,2A)  
 240 x 153 x 188 mm, 21,8 kg

Code €  
 002-016 € 875,70



#### LED Mindestbelastung

Die Netzteile 7.2, 18, 35, 90, 120, 200, 400 und 800 W benötigen für den korrekten Betrieb eine Mindestbelastung wie angegeben. Wird diese Mindestbelastung unterschritten, kann die angeschlossene Lichterkette flackern.

ACHTUNG: Die Angabe der LED's für die min./max. LED-Anzahl gelten nicht für die Produktserien Decro und Strip Lite.

## QuickFix™ Adapter Set

Adapter: QuickFix™ Low Voltage zu QuickFix™ Low Voltage+ (1x Type A, 1x Type B)  
max. Belastbarkeit: 200 W


Code €  
002-799 € 11,40



## QuickFix™ Divider 2

T-Verbinder, Verteilerkabel mit 2 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W


Code €  
002-122 € 11,70  
002-121 € 11,70



## QuickFix™ Divider 3

Verteilerkabel mit 3 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W


Code €  
002-126 € 19,00  
002-125 € 19,00



## QuickFix™ Divider 6

Verteilerkabel mit 6 Ausgängen  
max. Belastbarkeit: 200 W

Code €  
002-132 € 34,10  
002-133 € 34,10



## QuickFix™ Extension 1

Verlängerungskabel 1 m  
max. Belastbarkeit: 200 W

Code €  
002-104 € 10,40  
002-103 € 10,40



## QuickFix™ Extension 3

Verlängerungskabel 3 m  
max. Belastbarkeit: 200 W


Code €  
002-106 € 14,30  
002-105 € 14,30



## QuickFix™ Extension 10

Verlängerungskabel 10 m  
teilbar in 2 Segmente á 5 m  
max. Belastbarkeit: 200 W


Code €  
002-110 € 35,50  
002-109 € 35,50



## QuickFix™ Rope Light 36V Adapter

Code €  
002-142 € 8,10  
002-143 € 6,60


Adapter: QuickFix™ an Rope Light 36V  
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,  
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



## Rope Light 36V Extension to QuickFix™

Code €  
002-145 € 8,10  
002-146 € 6,60

Adapter: Rope Light 36V an QuickFix™  
mit Endkappe, Lösungsmittelkleber,  
Einspeisepin und 2 Schrumpfschläuchen



MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# LIGHT MOTIFS




Tallinn - Estland

## Light Motifs

Unsere beliebten Standard-Lichtmotive lassen sich ganz individuell und flexibel miteinander kombinieren. Sie eignen sich besonders gut für festliche Inszenierungen von Bäumen, Fassaden und ganzen Gebäuden. Ihre Montage ist durch unser MK-eigenes QuickFix™ System – das alle Produkte leicht miteinander koppelbar macht – besonders einfach zu bewerkstelligen.



Kitzbühel - Österreich



Innsbruck - Österreich

# ORGANICS

VON MK ILLUMINATION



Als Branchenvorreiter haben wir uns als erstes Unternehmen bereits 2011 mit der Entwicklung nachhaltiger Produkte beschäftigt, die unsere Kunden nicht nur in punkto Materialien und Langlebigkeit, sondern auch mit einer ansprechenden Optik überzeugen sollen. Aus dem ersten Produkt – dem „Organic Ball“ - entstand rasch eine bunte Serie an unterschiedlichsten Motiven.



WESHALB **ORGANICS** SO  
BELIEBT SIND, IST EINFACH  
ERKLÄRT





## Ästhetik trifft auf NACHHALTIGKEIT

Nachhaltige Design-Produkte funktionieren nur dann, wenn sie auch optisch ansprechend sind. Die natürliche Oberflächen-Optik der Organic-Motive hat unmittelbar überzeugt. Und das nicht nur mit integriertem Licht nach Einbruch der Dunkelheit. Organics haben auch eine wunderbare Tageswirkung.

## Nachwachsendes MATERIAL

Motive aus „Organic Materials“ bestehen aus einem Biowerkstoff. Das in die Masse integrierte Polypropylen ist umweltfreundlich und am Ende seines Lebenszyklus' recyclebar – also stofflich wiederverwertbar. Der für die Motive verwendete Holz-Anteil, der bei jedem Motiv rund 40% ausmacht, stammt aus einem Radius, der unter 100 Kilometer von unserem Lieferanten entfernt ist. Zudem nur von Forstwirtschaften, die PEFC zertifiziert sind.



## Langlebigkeit schont die Umwelt und spart KOSTEN

Wann immer ein Produkt hergestellt wird, erfordert dies einen Energie- und Ressourcenaufwand. Deshalb ist es wichtig, dass man Produkte möglichst lange verwenden kann. Im Falle der Organics ist dem so.

Organic-Motive können über viele Jahre eingesetzt werden, ohne dass die Optik leidet.

## Made in EUROPE

Sämtliche Motive werden in unserer MK-eigenen Manufaktur in Prêsov, Slowakei, in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Jedes Stück ist ein Einzelstück.



# LIGHT MOTIFS

## Organic Balls


3D

ohne  
Netzstecker  
und  
ohne AC/DC



2 parts

|   | 17 cm / 0,8 kg   | 22 cm / 0,9 kg | 40 cm / 1,8 kg  | 60 cm / 4,3 kg | 80 cm / 8,0 kg |
|---|--|----------------|---|----------------|----------------|
|   | 230 V / 7 W  | 230 V / 7 W    | 230 V / 7 W   | 230 V / 9 W    | 230 V / 14 W   |
| Blue             | 150-053  | 150-070        | 150-087   | 150-104        | 150-121        |
| Dark Blue        | 150-054  | 150-071        | 150-088   | 150-105        | 150-122        |
| Pine Green       | 150-057  | 150-074        | 150-091   | 150-108        | 150-125        |
| Grass Green      | 150-058  | 150-075        | 150-092   | 150-109        | 150-126        |
| Red              | 150-059  | 150-076        | 150-093   | 150-110        | 150-127        |
| Pastel Yellow    | 150-060  | 150-077        | 150-094   | 150-111        | 150-128        |
| Orange           | 150-061  | 150-078        | 150-095   | 150-112        | 150-129        |
| Brown            | 150-063  | 150-080        | 150-097   | 150-114        | 150-131        |
| Black Brown      | 150-064  | 150-081        | 150-098   | 150-115        | 150-132        |
| Violet           | 150-067  | 150-084        | 150-101   | 150-118        | 150-135        |
| Brilliant Gold  | 150-068  | 150-085        | 150-102   | 150-119        | 150-136        |
| White          | 150-069  | 150-086        | 150-103   | 150-120        | 150-137        |
|   | ☆  / 1 part  6 |                | ☆  / 2 parts  1 |                |                |
|   | €<br>€ 133,00  | €<br>€ 136,00  | €<br>€ 240,00   | €<br>€ 405,00  | €<br>€ 635,00  |



Blue



Dark Blue



Pine Green



Grass Green



Red



Pastel Yellow



Orange



Brown



Black Brown



Violet



Brilliant Gold



White

Auch in 36 V erhältlich  
siehe Hauptkatalog  
MK 2019/22 Seite 191-193

*i*

# Organic Series

Christmas



①



②



③

① Organic Star

150-001 / ~ 60 x 60 x 20 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 2 parts / / € 340,00  
 150-002 / ~ 102 x 102 x 36 cm / ~ 4 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / 2 parts / / € 590,00

② Organic Starlet

150-039 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 130,00  
 150-043 / ~ 38 cm / ~ 0.7 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 130,00  
 150-040 / ~ 67 cm / ~ 1.8 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 260,00  
 150-041 / ~ 95 cm / ~ 2.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 300,00

③ Organic Star Pole

150-138 / ~ 63 x 71 x 20 cm / ~ 2.8 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ P-2 / / € 520,00  
 150-139 / ~ 105 x 105 x 36 cm / ~ 5.4 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ P-2 / / € 690,00



④



⑤



⑥

④ Organic Heart 2D

150-028 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 300,00  
 150-029 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 330,00  
 150-032 / ~ 70 x 74 cm / ~ 2.3 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 290,00  
 150-033 / ~ 85 x 92 cm / ~ 3.5 kg / ~ 14 W / 230 V / / ☆ T-1 / / € 330,00

⑤ Organic Candle

150-015 / ~ 40 x 90 x 40 cm / ~ 3.8 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 340,00  
 150-016 / ~ 35 x 105 x 35 cm / ~ 4.4 kg / ~ 10.5 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 350,00

⑥ Organic Gift

150-148 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 520,00  
 150-149 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 520,00  
 150-150 / ~ 40 x 50 x 40 cm / ~ 3 kg / ~ 7 W / 230 V / / ☆ T-1 / 1 part / / € 520,00



Organic Series  
Summer



①



②



③

**NEW!** ① Organic Ballon yellow


**NEW!** ② Organic Ballon blue

**NEW!** ③ Organic Ballon pink


150-983 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 / 2 parts / € 950,00

150-985 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 / 2 parts / € 950,00


150-987 / ~ 80 x 522 x 80 cm / ~ 6 kg / LED / ☆ T-1 / 2 parts / € 950,00



④



⑤



⑥

**NEW!** ④ Organic Lampshade

**NEW!** ⑤ Organic Lampshade

**NEW!** ⑥ Organic Lampshade

621-622 / ~ 73 x 70 x 73 cm / ~ 7.4 kg / LED / ☆ T-4 / 1 part / € 770,00

621-642 / ~ 73 x 70 x 73 cm / ~ 7.4 kg / LED / ☆ T-4 / 1 part / € 770,00

621-626 / ~ 73 x 70 x 73 cm / ~ 7.4 kg / LED / ☆ T-4 / 1 part / € 770,00

# LIGHT MOTIFS

## QuickFix™ Collection

230 V & 36 V



① Pentor



① Pentor



① Pentor



① Pentor



② Snow Flake



② Snow Flake



③ Classic Flake



③ Classic Flake



④ Ice



④ Ice



⑤ Reva



⑥ Polaris



⑥ Polaris




⑦ Flake Olivia



⑧ Orion



⑨ Snowball 3D



⑩ Astero Star



⑪ Antares 3D



⑫ Foldable Meridian



⑬ Comet Wega

# QuickFix™ Collection

## 230 V & 36 V

|    | Code    |                         | ◇   | ⚡                      | ☆              | ☆↕  | 📦                       | €                        |
|----|---------|-------------------------|-----|------------------------|----------------|-----|-------------------------|--------------------------|
| 1  | 160-065 | Pentor                  | LED | ~ 30 x 30 cm ~ 0.4 kg  | 230 V / ~2.5 W | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 92,50  |
| 1  | 160-018 | Pentor                  | LED | ~ 45 x 45 cm ~ 0.7 kg  | 230 V / ~3 W   | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 103,10 |
| 1  | 160-019 | Pentor                  | LED | ~ 45 x 45 cm ~ 0.7 kg  | 230 V / ~3 W   | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 103,10 |
| 1  | 160-020 | Pentor                  | LED | ~ 70 x 70 cm ~ 1.8 kg  | 230 V / ~13 W  | T-2 | 941-017                 | 📦 <sub>10</sub> € 233,10 |
| 2  | 160-038 | Snow Flake              | LED | ~ 55 x 55 cm ~ 1.2 kg  | 230 V / ~6 W   | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 161,30 |
| 2  | 160-039 | Snow Flake              | LED | ~ 55 x 55 cm ~ 1.2 kg  | 230 V / ~ 6 W  | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 161,30 |
| 3  | 160-034 | Classic Flake           | LED | ~ 55 x 55 cm ~ 1.2 kg  | 230 V / ~ 6 W  | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 168,80 |
| 3  | 160-036 | Classic Flake           | LED | ~ 85 x 85 cm ~ 2.5 kg  | 230 V / ~ 21 W | T-2 | 941-017                 | 📦 <sub>5</sub> € 362,50  |
| 4  | 160-047 | Ice                     | LED | ~ 40 x 40 cm ~ 1 kg    | 230 V / ~ 6 W  | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 134,40 |
| 4  | 160-048 | Ice                     | LED | ~ 40 x 40 cm ~ 1 kg    | 230 V / ~ 6 W  | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>10</sub> € 134,40 |
| 5  | 160-066 | Reva                    | LED | ~ 59 x 69 cm ~ 2 kg    | 230 V / ~ 7 W  | T-1 | 941-017                 | 📦 <sub>10</sub> € 251,90 |
| 6  | 160-042 | Polaris                 | LED | ~ 40 x 50 cm ~ 0.7 kg  | 230 V / ~ 3 W  | T-1 | 941-017                 | 📦 <sub>10</sub> € 106,30 |
| 6  | 160-043 | Polaris                 | LED | ~ 40 x 50 cm ~ 0.7 kg  | 230 V / ~ 3 W  | T-1 | 941-017                 | 📦 <sub>10</sub> € 106,30 |
| 7  | 160-046 | Flake Olivia            | LED | ~ 63 x 63 cm ~ 3 kg    | 230 V / ~ 16 W | T-2 | 941-017                 | 📦 <sub>5</sub> € 320,00  |
| 8  | 160-026 | Orion                   | LED | ~ 95 x 95 cm ~ 3.5 kg  | 230 V / ~ 21 W | T-2 | 941-033                 | 📦 <sub>1</sub> € 331,30  |
| 9  | 160-057 | Snowball 3D             | LED | 40 cm ~ 2 kg           | 230 V / ~ 20 W | T-1 | 941-061                 | 📦 <sub>1</sub> € 367,30  |
| 10 | 160-077 | Astero Star (36V)       | LED | ~105 x 105 cm ~ 2.5 kg | 36 V / ~ 15 W  | T-2 | 941-033                 | 📦 <sub>5</sub> € 502,50  |
| 11 | 160-513 | Antares 3D (36V)        | LED | 53 cm ~ 2 kg           | 36 V / ~ 10 W  | T-1 | 📦 <sub>1</sub> € 365,80 |                          |
| 12 | 160-501 | Foldable Meridian (36V) | LED | 50 cm ~ 3.2 kg         | 36 V / ~ 9 W   | T-1 | 📦 <sub>2</sub> € 375,00 |                          |
| 13 | 660-132 | Comet Wega              | LED | ~110 x 115 cm ~ 4 kg   | 230 V / ~ 25 W | P-1 | 📦 <sub>5</sub> € 580,00 |                          |

### Flexibler Montagerahmen & Accessories

Unsere Kleinmotive zur Hängemontage sind mit dem neuen flexiblen Rahmensystem kompatibel. Dadurch können sie als Mast- und Wandmotive eingesetzt werden.

~44 x 60 cm  
~0.8 kg

Code: 941-061 € 64,40

~55 x 90 cm  
~1 kg

Code: 941-017 € 74,20

~90 x 130 cm  
~1.5 kg


Code: 941-033 € 90,00



### LED QuickFix™ Main Connector

Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 480 W

| Code    | €       |
|---------|---------|
| 001-011 | € 18,50 |
| 001-012 | € 18,50 |



Ø 80 – 100 mm  
Schlauchklemme DIN 3017-AS W4

Code: 941-002 € 4,50

Halbschelle

Code: 941-006 € 19,20

Halbschelle mit Steckdose

Code: 941-738 € 33,00

# LIGHT MOTIFS

## Customized Straßenüberspannungen

1



Ice Lite

2 x 019-345 / ~ 600 x 90 cm / LED /   

Ice Drop 96


2 x 019-278 / ~ 40 x 126 cm / LED /   

Ice Drop 64

1 x 019-274 / ~ 80 x 89 cm / LED /   

GESAMT ~720 x 126 cm € 873,50

2



Dual Drape Lite

2 x 029-665 / ~ 400 x 150 cm / LED /   

Classic Flake

2 x 160-036 / ~ 85 x 85 cm / LED /   

GESAMT ~570 x 150 cm € 1.128,60

3



Magic String Lite 120

6 x 019-406 / ~ 600 x 125 cm / LED /   

GESAMT ~600 x 125 cm € 549,60



# LIGHT MOTIFS

## Customized Straßenüberspannungen

7



|                    |   |
|--------------------|---|
| Giant Ice Lite     | 2 x 019-347 / ~ 800 cm /  /  /   |
| Organic Starlet 67 | 2 x 150-040 / ~ Ø 67 cm /   /  /  |
| Organic Starlet 95 | 1 x 150-041 / ~ Ø 95 cm /   /  /  |
| <hr/>              |   |
| GESAMT             | ~ 800 x 102 cm € 1.284,60   |

8



|               |  |
|---------------|--|
| Organic Heart | 1 x 150-024 / ~ 82 x 78 cm /   /  /  |
| Organic Ball  | 5 x 150-102 / ~ 40 x 40 cm /   /  /  |
| Organic Ball  | 5 x 938-756 / ~ 40 x 40 cm /    |
| <hr/>         |  |
| GESAMT        | ~ 500 x 100 cm € 2.260,00  |

9



|                  |  |
|------------------|--|
| Magic String 120 | 4 x 019-406 / ~ 600 cm /  /  /       |
| Snowball 3D      | 3 x 160-057 / ~ 40 x 40 cm /  /  /  |
| <hr/>            |  |
| GESAMT           | ~ 600 x 140 cm € 1.468,30  |

10




String Lite 20  
Organic Sunflower

1 x 029-313 / ~ 600 cm / LED /  /  /   
2 x 939-668 / ~ 110 x 110 cm / LED   /  / 

GESAMT ~ 600 x 110 cm € 1.242,90

11



Antares 53  
Organic Grape

4 x 160-514 / ~ 53 x 53 cm / LED /  /  /   
1 x 939-551 / ~ 110 x 110 cm / LED    /  / 

GESAMT ~ 600 X 110 cm € 1.953,20

12



Organic Sunflower  
Organic Ball 40  
Organic Ball 40

1 x 939-668 / ~ 110 x 110 cm / LED   /  /   
2 x 150-094 / ~ 40 x 40 cm / LED  /  /   
2 x 150-097 / ~ 40 x 40 cm / LED  /  / 

GESAMT ~ 660 x 110 cm € 1.540,00

MK ILLUMINATION  
PRODUCTS

# CANDLE LIGHT



*Innsbruck - Österreich*

## **Candle Light**

Klassisch. Traditionell. Festlich.

Unsere Traditionslichterketten, in der Branche vormals bekannt als Rotpfeil® Produkte, sind altbewährte Klassiker für festliche Dekorationen.

Sie sorgen für eine stimmungsvolle und heimelige Atmosphäre im Innen- und Außenbereich. Je nach Anforderung sind die Traditionslichterketten in Flammen- oder Lampenform, mit warmweißem Licht und mit mattem oder geriffeltem Leuchtkörper erhältlich. Flexibel können die Toplampen, die Schafllampen, die Dichtungen oder sonstiges Zubehör getauscht werden.



*Hall in Tirol - Österreich*



Innsbruck - Österreich


# QuickFix™ Candle

Type 977




**QuickFix™ Outdoor+**  
230 V

| LED | Länge  | Art. Nr.      |
|-----|--------|---------------|
| 15  | 13.5 m | 2.5 W 019-316 |



- // integrierter Dichtring
- // Lieferung ohne Netzstecker
- // max. 7 Ketten koppelbar

Lampenabstand: ca. 0,9 m  
Zuleitung: ca. 0,45 m



## LED Schaftlampe PVC

Art. Nr. 016-435 8710835994

Blisterkarte mit 2 LED Ersatzlampen  
Universalschaftlampe E14, 8-34 V, klar glatt  
1 LED in der Spitze und 1 LED im  
Schaftbereich (Körper)

*i*

**NEW!** Jetzt auch mit Strombrücke:  
Kein Ausfall der kompletten  
Lichterkette wenn ein  
Leuchtmittel defekt ist.

## ACCESSORIES



### QuickFix™ Main Connector

|  | EU      | UK      | CH      | AU      |
|--|---------|---------|---------|---------|
|  | 001-001 | 001-003 | 001-005 | 001-007 |

Anschluss: Zuleitung an QuickFix™  
max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



### Dichtung

016-504 8159770590



### Klammer

016-506 8208830090



ohne  
Netzstecker

~ 12,6 cm

# Candle Lights

Outdoor | 230 V



// integrierter Dichtring

## Type 975 | E10

LED | klar & geriffelt



| LED    | Länge  | Art. Nr. |                |            |   |  |
|--------|--------|----------|----------------|------------|---|--|
| LED 15 | 15.6 m | 2.8 W    | <b>016-208</b> | 9751505600 | 5 |  |
| LED 30 | 29 m   | 2 W      | <b>016-209</b> | 9753005600 | 5 |  |

## LED | matt & geriffelt

|        |        |       |                |            |   |  |
|--------|--------|-------|----------------|------------|---|--|
| LED 15 | 15.6 m | 2.8 W | <b>016-206</b> | 9751505500 | 5 |  |
| LED 30 | 29 m   | 2 W   | <b>016-207</b> | 9753005500 | 5 |  |

## Type 975 | E10

klar & geriffelt




| Lampen | Länge  | Art. Nr.   |                |            |   |
|--------|--------|------------|----------------|------------|---|
| LED 15 | 15.6 m | 16 V, 45 W | <b>016-305</b> | 9751503000 | 5 |
| LED 30 | 29 m   | 8 V, 90 W  | <b>016-307</b> | 9753003000 | 5 |

Lampenabstand: ca. 0.9 m

Zuleitung: ca. 1.5 m

teilbarer Stecker



### Mehrfach-LED

Durch den Einsatz von 3 LEDs in der Spitze und einer LED im Körper zaubern sie noch mehr stimmungsvolles Licht.

*i*

~ 9,8 cm

## Type 977 | E14

LED | klar & glatt



| LED      | Länge | Art. Nr. |                |            |   |
|----------|-------|----------|----------------|------------|---|
| LED 15   | 17 m  | 2.8 W    | <b>016-210</b> | 9771535900 | 5 |
| LED 15   | 34 m* | 2.8 W    | <b>016-214</b> | 9771535910 | 5 |
| LED 15** | 17 m  | 7 W      | <b>016-212</b> | 9771535901 | 5 |
| LED 15** | 34 m* | 7 W      | <b>016-216</b> | 9771535911 | 5 |
| LED 30   | 32 m  | 2 W      | <b>016-211</b> | 9773035900 | 5 |
| LED 30   | 64 m* | 2 W      | <b>016-215</b> | 9773035910 | 5 |
| LED 30** | 32 m  | 2 W      | <b>016-213</b> | 9773035901 | 5 |
| LED 30** | 64 m* | 2 W      | <b>016-217</b> | 9773035911 | 5 |

\*\* Mehrfach-LED \* Überlänge

## Type 977 | E14

klar & glatt


| Lampen | Länge | Art. Nr.   |                |            |   |
|--------|-------|------------|----------------|------------|---|
| LED 15 | 17 m  | 16 V, 60 W | <b>016-308</b> | 9771530000 | 5 |
| LED 15 | 34 m* | 16 V, 60 W | <b>016-309</b> | 9771531000 | 5 |
| LED 30 | 32 m  | 8 V, 120 W | <b>016-310</b> | 9773030000 | 5 |

\* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.9 m

Zuleitung: ca. 1.5 m

teilbarer Stecker



*i*

Candle Light Accessories  
siehe Hauptkatalog  
Seite 144 - 145

~ 12,6 cm

# Candle Lights

Indoor | 230 V | E10



## Type 969 | E10

LED | klar & geriffelt



| LED    | Länge  | Art. Nr.      |               |
|--------|--------|---------------|---------------|
| LED 15 | 10 m   | 2.8 W 016-008 | 9691505600 10 |
| LED 20 | 12.5 m | 2.5 W 016-010 | 9692005600 10 |
| LED 30 | 17.5 m | 2 W 016-011   | 9693005600 5  |

LED | matt & geriffelt

|        |        |            |              |
|--------|--------|------------|--------------|
| LED 30 | 17.5 m | 2W 016-007 | 9693005500 5 |
|--------|--------|------------|--------------|

## Type 969 | E10

klar & geriffelt




| Lampen | Länge  | Art. Nr.           |               |
|--------|--------|--------------------|---------------|
| 10     | 7.5 m  | 23 V, 30 W 016-103 | 9691005000 10 |
| 15     | 10 m   | 16 V, 45 W 016-104 | 9691505000 10 |
| 15     | 23 m*  | 16 V, 45 W 016-105 | 9691505010 10 |
| 20     | 12.5 m | 12 V, 60 W 016-106 | 9692005000 10 |
| 30     | 17.5 m | 8 V, 90 W 016-107  | 9693005000 5  |

\* Überlänge

Lampenabstand: ca. 0.5 m

Zuleitung: ca. 1.5 m

teilbarer Stecker



## Type 963 | E10

LED | klar & glatt



| LED    | Länge | Art. Nr.      |              |
|--------|-------|---------------|--------------|
| LED 15 | 10 m  | 2.8 W 016-001 | 9631535800 5 |

## Type 963 | E10

klar & glatt




| Lampen | Länge  | Art. Nr.           |              |
|--------|--------|--------------------|--------------|
| 15     | 10 m   | 16 V, 45 W 016-101 | 9631530000 5 |
| 30     | 17.5 m | 8 V, 90 W 016-102  | 9633030000 5 |

Lampenabstand: ca. 0.5 m

Zuleitung: ca. 1.5 m

teilbarer Stecker



**Überlänge**  
Lichterabstand ca. 2,0 m  
Zuleitung ca. 3,0 m

*i*

~ 8,1 cm

~ 11,4 cm

## CANDLE LIGHT *accessories*

### Ersatzlampen

#### Type 963 | 974



#### LED Schaftlampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34 V, klar & glatt

**LED** 016-428 8710835890 0.4 W



#### Type 969 | 970 | 974



#### LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34 V, klar & glatt

**LED** 016-427 8710835790 0.3 W



#### Schaftlampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, klar & glatt

016-403 8601630000 16 V, 3 W

016-402 8601230000 12 V, 3 W

016-401 8600830000 8 V, 3 W



#### LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34 V, matt & geriffelt

**LED** 016-425 8710835590 0.3 W



#### LED Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, 8-34V, klar & geriffelt

**LED** 016-426 8710835690 0.3 W



#### Type 977



#### LED Schaftlampe

Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen  
E14, 8-34 V, klar & glatt

**LED** 016-431 8710835990 0.4 W

**LED** 016-433 8710835992 0.6 W\*\*

**LED** 016-435 8710835994 0.6 W\*\*



\*\* Mehrfach-LED



#### Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, klar & glatt

016-419 8721630000 16 V, 3 W

016-417 8720830000 8 V, 3 W



#### Schaftlampe

Blisterkarte mit 2 Ersatzlampen  
E14, klar & glatt

016-407 8611620400 16 V, 4 W

016-405 8610820400 8 V, 4 W



#### Toplampe

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen  
E10, klar & geriffelt

016-414 8702330000 23 V, 3 W

016-413 8701630000 16 V, 3 W

016-412 8701230000 12 V, 3 W

016-411 8700830000 8 V, 3 W




# Serienmäßig beste Qualität – In allem, was wir tun

PREMIUM LEDs leben länger und sind dadurch effizienter: Festliche Beleuchtung darf trotz all ihrer positiven Symbolkraft nicht zu Lasten unseres Klimas gehen. Studien belegen deutlich: Umso länger eine Inszenierung zum Einsatz kommt, umso weniger belastend ist sie für die Umwelt. Ein Großteil der Emissionen im Bereich festlicher Beleuchtung entsteht in der Produktion und in der Nutzungsphase. Auch hier setzt MK weiterhin die Maßstäbe am Markt. MK Lichterketten, so haben die neuesten Untersuchungen\*\* im vergangenen Jahr einmal mehr bestätigt, verfügen über eine wesentlich längere Lebensdauer als andere Lichtprodukte am Markt. Die längere Lebensdauer schlägt sich in einem verringerten Bedarf an neuen Produkten, sowie Ressourcen nieder, was wiederum die Emissionen merklich verringert. (vgl. Grafik Seite 70)

Wir verwenden bei unseren Produkten und Motiven ausschließlich Low-Power-LEDs. Das bringt zweierlei Vorteile: Erstens wird bis zu 80 Prozent Energie eingespart und zweitens geben die LEDs kaum fühlbare Wärme ab.

360 Grad Lichtstreuung: Die MK Premium LED ist in eine Polykarbonat-Kappe mittels Epoxidharz eingegossen und versiegelt. Diese spezielle Kleber-Mischung wirkt wie eine Lupe, unterstützt die Farbstreuung und verstärkt die Ausstrahlungswirkung. Eine sanfte und optimale rundum Lichtstrahlung ist damit garantiert.



Quelle: Product Carbon Footprint von Lichterketten, durchgeführt mit denkstatt, Wien. 2021



# Qualität

## Die MK Illumination Premium LED

Bei Qualität und Sicherheit gehen wir niemals Kompromisse ein. Egal, ob es sich um sorgfältig handgearbeitete Produkte aus unserer eigenen Manufaktur, oder um Standard-Produkte handelt.

Unsere Erzeugnisse werden laufend sowohl im hauseigenen Labor als auch von extern zugelassenen Prüf- und Überwachungsstellen hinsichtlich Qualität überprüft. Verwendet werden bei uns natürlich ausschließlich Materialien, die den europäischen Sicherheitsbestimmungen entsprechen (B1, M1).

Hinsichtlich geltender Standards, gesetzlicher Regelungen und Sicherheitsbestimmungen halten wir Sie gerne auf dem Laufenden: [info@mk-illumination.com](mailto:info@mk-illumination.com)

Wir garantieren, dass alle unsere Produkte und Materialien streng nach internationalen Richtlinien (Legal Compliance) geprüft und anerkannt sind, sowie den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen.





Helsingborg - Schweden



Graz - Österreich



Sopron - Ungarn



Oslo - Norwegen






# Inhalt

## Legende

### Farben



### Montage Motive

- A)** Montageart      **B)** Befestigungspunkte
- P** = Steckmontage  
**T** = Hängemontage
- P-2**  
A) B)

### Technische Symbole

- OUTDOOR**  
für den Innen- und Außenbereich
- INDOOR**  
nur für den Innenbereich
- koppelbar
- BETRIEBSSPANNUNG 230V**  
direkter Anschluss ohne Transformator
- BETRIEBSSPANNUNG 36V**  
Trafo erforderlich
- SCHUTZART IP67**  
staub- & wassergeschützt
- SCHUTZART IP44**  
spritzwassergeschützt
- SCHUTZKLASSE 1**  
Schutzerdung
- SCHUTZKLASSE 2**  
doppelt isolierte Kabel
- SCHUTZKLASSE 3**  
SELV
- QuickFix™ SYSTEM Low Voltage+  
QuickFix™ Niedervoltssystem
- QuickFix™ SYSTEM Outdoor+  
für den Innen- und Außenbereich
- QuickFix™ 3+ System  
für den Innen- und Außenbereich mit Schutzleiter
- A) VPE Produktverpackung  
B) VPE Transportverpackung
- Code**  
Artikelnummer  
Schutzklasse IP67
- Toplampe
- Schaftlampe



MK Illumination Handels GmbH

Trientlgasse 70, 6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 20 24 30-40  
Mobil: +43 699 101 262 58  
egh@mk-illumination.com

Enlightening your vision. | [www.mk-illumination.com](http://www.mk-illumination.com)

