

MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHT GREENERY



Brookfield Place – Canada





Light Greenery

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können auf unterschiedliche Art und Weise geschmückt werden, von der Lichtbestückung bis hin zu winterlich weißer Beflockung und individuell konzeptionierter Dekoration. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.



- // Schutzart IP67 / Indoor IP20
- // ideal für kreative Ideen
- // einfache Handhabung
- // Tagwirkung
- // SELV (Schutzkleinspannung)
für Handbereich



EXCLUSIVE TREE
NATURAL BRANCH

Wählen Sie das
Material Ihres Baumes:



Natural Branch

- // natürliche Form
- // 3 Folien-Farben
- // Outdoor
- // Indoor



Stamping Foil

- // verschiedene Shapes
- // verschiedene Farben
- // matt-glänzend
- // Indoor
- // Outdoor: auf Anfrage!



Fibre Branch

- // natürlich, borstig
- // hellere Spitzen
- // Outdoor
- // Indoor



Flocked Branch

- // Beflockung variabel
- // leicht – ganz beflockt
- // Indoor

Wählen Sie Ihre passende Dekorationsvariante:



Basic



Standard



Premium



Dekorationen und Weihnachtskugeln sind auf Anfrage möglich.
Dekorierte Bäume bzw. Girlanden mit Weihnachtskugeln sind nur für den Innenbereich geeignet.



Deco Baubles

QuickFix™ Tree

- Tinsel Tipps
 - Inkl. stabilen Standbein, optional: Golden Pot
 - sehr geringe bis keine Bodenfreiheit
 - Äste mit der "hinged on" Technik befestigt
 - koppelbar
 - Tree Wraps für die Lagerung
-
- B1 geprüfte Qualität
 - Hohe Anzahl an Tipps – sehr dichte Verarbeitung
 - Jede einzelne Lampe ist immer an einem Tipp befestigt
 - Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
 - Natürliche Farbe der Tipps, daher ein sehr natürliches Aussehen
 - Variable Lichtbestückung
 - optimale Transportverpackung
 - kostengünstige Lagerung



OVERVIEW

Christmas Tree



- // koppelbar
- // inkl. grünem Plastik Standfuß
- // inkl. Netzteil SELV
- // ohne Netzstecker



Exclusive

Ø:	1.45 m	1.55 m	1.65 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	600	720	960



- // natürliche Form
- // sehr dichte Verarbeitung
- // opulentes Erscheinungsbild
- // unregelmäßige Kontur



Classic

Ø:	1.16 m	1.26 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	800	1200	1600



- // konzentrierte Lichtwirkung
- // hohe Anzahl an Tipps
- // schlankes Erscheinungsbild



Modern

Ø:	1.02 m	1.18 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280



- // weniger Tipps als Classic
- // spitze und gerade Form
- // konzentrierte Lichtwirkung
- // schlankes Erscheinungsbild



Slim Line

Ø:	1.10 m	1.20 m	1.40 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280



- // graziöses Erscheinungsbild
- // natürliche Form
- // platzsparend



Slim Line Silhouette

Ø:	0.70 m	0.80 m	0.90 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	320	360	480



- // auch für Dekovasen in 1.10 m erhältlich
- // spitze und gerade Form
- // platzsparend





LIGHT GREENERY

Allee Center Leipzig – Germany

Christmas Tree Exclusive

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 21.5 W


Exklusiv 1.8 m



290-092



Dimension: Ø 1.45 m x 1.8 m
Tipps: 1136, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 600



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 25.8 W


Exklusiv 2.1 m



290-093



Dimension: Ø 1.55 m x 2.1 m
Tipps: 1682, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 720



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 34.4 W

Exklusiv 2.4 m



290-094



Dimension: Ø 1.65 m x 2.4 m
Tipps: 2036, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 960



Christmas Tree Classic

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 28.7 W


Classic 1.8 m



290-942



Dimension: Ø 1.16 m x 1.8 m
Tipps: 1186, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 800



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 43 W

Classic 2.1 m



290-943



Dimension: Ø 1.26 m x 2.1 m
Tipps: 1600, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1200



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 57.4 W


Classic 2.4 m



290-944



Dimension: Ø 1.46 m x 2.4 m
Tipps: 1918, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1600



Christmas Tree Modern

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 24.5 W


Modern 1.8 m



290-946



Dimension: Ø 1.02 m x 1.8 m
Tipps: 821, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 680



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 35.8 W


Modern 2.1 m



290-947



Dimension: Ø 1.18 m x 2.1 m
Tipps: 1219, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1000



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 45.8 W


Modern 2.4 m



290-948



Dimension: Ø 1.29 m x 2.4 m
Tipps: 1555, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1280



Christmas Tree Slim Line

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 24.4 W

Slim Line 1.8 m



290-955



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.1 m x 1.8 m
Tipps: 855, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 680



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 35.8 W

Slim Line 2.1 m




290-956



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.2 m x 2.1 m
Tipps: 1323, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1000



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 45.8 W

Slim Line 2.4 m




290-957



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.4 m x 2.4 m
Tipps: 1875, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1280



Christmas Tree Slim Line Silhouette

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 11.5 W

Slim Line Silhouette 1.8 m




290-638



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 0.7 m x 1.8 m
Tipps: 439, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 320



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 12.9 W

Slim Line Silhouette 2.1 m




290-639



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 0.8 m x 2.1 m
Tipps: 643, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 360



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 17.2 W

Slim Line Silhouette 2.4 m




290-640



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 0.9 m x 2.4 m
Tipps: 883, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 480





LIGHT GREENERY

Schultheiss Quartier, Berlin – Germany

Giant Christmas



mit Lichterkette für den Innen- und Aussenbereich mit Netzteil SELV

- Lieferung mit Netzstecker (EU)
- Abweichende Höhen auf Anfrage
- Beschwerungsgewichte bzw. Abspannungsmaterial optional erhältlich



- // variable Bestückung (Farben / Indoor / Outdoor)
- // Höhenverstellbar bzw. erweiterbar
- // sehr dichte Verarbeitung
- // professionelle Lichteinarbeitung
- // schneller, einfacher Auf- und Abbau
- // Stahlkonstruktion
- // B1 geprüfte Qualität

i Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com



QuickFix™ Low Voltage+
36 V

Giant Christmas 4 m | 60.5 W

LED 290-811

Dimension: Ø 1.6 m x 4 m
LED: 1.680, 74 kg
Tipps: 638, inkl. 029-019
inkl. 1 x 002-018

Giant Christmas 6 m | 140 W

LED 290-812

Dimension: Ø 2.4 m x 6 m
LED: 3.900, 206 kg
Tipps: 732, inkl. 029-019
inkl. 1 x 002-013

Giant Christmas 7 m | 196 W

LED 290-813

Dimension: Ø 2.8 m x 7 m
LED: 5.460, 278 kg
Tipps: 779, inkl. 029-019
inkl. 2 x 002-012

Giant Christmas 9 m | 342 W

LED 290-814

Dimension: Ø 3.6 m x 9 m
LED: 9.540, 495 kg
Tipps: 873, inkl. 029-019
inkl. 2 x 002-012, 1 x 002-013

Giant Christmas 11 m | 525 W

LED 290-815

Dimension: Ø 4.4 m x 11 m
LED: 14.640, 767 kg
Tipps: 967, inkl. 029-019
inkl. 2 x 002-012, 2 x 002-013



Woonmall Alexandrium, Rotterdam – Netherlands



Marstall Center, Ludwigsburg – Germany




Emsgalerie, Rheine – Germany



LIGHT GREENERY

Noventa di Piave, Venice – Italia

Giant Skyline



- Abweichende Höhen auf Anfrage
- Beschwerungsgewichte bzw. Abspannungsmaterial optional erhältlich

- // variable Bestückung
- // Höhenverstellbar bzw. erweiterbar
- // sehr dichte Verarbeitung
- // professionelle Lichteinarbeitung
- // schneller, einfacher Auf- und Abbau
- // Stahlkonstruktion
- // B1 geprüfte Qualität
- // optimierte Konstruktion für Transport und Lagerung

 Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com



QuickFix™ Outdoor+
Rubber 230 V

Giant Skyline – 15 m | 1680 W



190-807

Dimension: Ø 5.8 m x 15 m
LED: 28.500, 1.560 kg
Tipps: 81.259, inkl. 019-310
inkl. Trenntrafo

Giant Skyline – 17 m | 2200 W



190-808

Dimension: Ø 6.6 m x 17 m
LED: 37.200, 2.093 kg
Tipps: 106.199, inkl. 019-310
inkl. Trenntrafo

Giant Skyline – 31 m | 7600 W



190-811

Dimension: Ø 12.2 m x 31 m
LED: 129.240, 8.176 kg
Tipps: 370.219, inkl. 019-310
inkl. Trenntrafo





LIGHT GREENERY

Akropolis, Kaunas –Lithuania



mit Lichterkette für den Innen- und Aussenbereich mit Netzteil SELV

- Lieferung mit Netzstecker (EU)
- Abweichende Höhen auf Anfrage
- Beschwerungsgewichte bzw. Abspannungsmaterial optional erhältlich

Giant Natural



- // variable Bestückung (Farben / Indoor / Outdoor)
- // Höhenverstellbar bzw. erweiterbar
- // sehr dichte Verarbeitung
- // professionelle Lichteinarbeitung
- // schneller, einfacher Auf- und Abbau
- // Stahlkonstruktion
- // B1 geprüfte Qualität
- // natürliche Form

i Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com



QuickFix™ Low Voltage+
36 V

Giant Natural – 5.8 m | 126 W

LED 290-132

Dimension: Ø 2.9 m x 5.8 m
LED: 3.480, 612 kg
Tips: 1.897, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018, 1 x 002-012

Giant Natural – 7.8 m | 247 W

LED 290-133

Dimension: Ø 3.7 m x 7.8 m
LED: 6.840, 720 kg
Tips: 3.661, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 1 x 002-012

Giant Natural – 9.8 m | 414 W

LED 290-134

Dimension: Ø 4.4 m x 9.8 m
LED: 11.480, 850 kg
Tips: 6.097, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 3 x 002-012

Giant Natural – 10.8 m | 515 W

LED 290-114

Dimension: Ø 4.9 m x 10.8 m
LED: 14.280, 1.000 kg
Tips: 7.567, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 3 x 002-012

Giant Natural – 11.8 m | 627 W

LED 290-115

Dimension: Ø 5.3 m x 11.8 m
LED: 17.400, 1.241 kg
Tips: 9.205, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 4 x 002-012

Giant Natural – 12.8 m | 751 W

LED 290-116

Dimension: Ø 5.7 m x 12.8 m
LED: 20.840, 1.446 kg
Tips: 11.011, inkl. 029-088
inkl. 3 x 002-018, 5 x 002-012, 1 x 002-013



Akropolis, Kaunas – Lithuania



Swarovski, Wattens – Austria



McArthurGlen Athens – Greece

Wählen Sie das
Material Ihrer Girlande:



// natürliche Form
// 3 Folien-Farben
// Outdoor
// Indoor

Natural Branch



// verschiedene Shapes
// verschiedene Farben
// matt-glänzend
// Indoor
// Outdoor: auf Anfrage!

Stamping Foil



// natürlich, borstig
// hellere Spitzen
// Outdoor
// Indoor

Fibre Branch



// Beflockung variabel
// leicht – ganz beflockt
// Indoor

Flocked Branch




SIMPLE GARLAND
NATURAL BRANCH




SWAG GARLAND
NATURAL BRANCH


Wählen Sie Ihre passende
Ausführung:



Complete Garland



3/4 Garland



1/2 Garland



Dekorationen und Weihnachtskugeln sind auf Anfrage möglich.
Dekorierte Bäume bzw. Girlanden mit Weihnachtskugeln sind nur für den Innenbereich geeignet.

QuickFix™ Simple Garland / Swag Garland

- Variabel auf verstärktem Stahldraht oder auf pulverbeschichteter Metallstange gebunden
- direkt aus dem Karton aufhängen – ohne großen Aufwand
- Verpackung: Kartons haben Palettenmaße. 4-5 Kartons stapelbar / Palette
- koppel- und erweiterbar

- B1 geprüfte Qualität
- Hohe Anzahl an Tipps – sehr dichte Verarbeitung
- Jede einzelne Lampe ist immer an einem Tipp befestigt
- Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
- Natürliche Farbe der Tipps, daher ein sehr natürliches Aussehen
- Variable Lichtbestückung
- optimale Transportverpackung
- kostengünstige Lagerung





LIGHT GREENERY

Stockholm – Sweden

Simple Garland

- // variable Bestückung (Farben / 36V / Indoor / Outdoor)
- // sehr dichte Verarbeitung
- // professionelle Lichteinbarung
- // schneller, einfacher Auf- und Abbau
- // B1 geprüfte Qualität



 Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com



QuickFix™ Outdoor+ 230 V

Simple Garland

LED 190-485



Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
220-240 V, 14 W, 6.2 kg
Tipps: 266, inkl. 019-310

LED 190-486



Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.1 kg
Tipps: 400, inkl. 019-310



QuickFix™ Indoor 230 V

Simple Garland

LED 170-046



Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
220-240 V, 14 W, 7.1 kg
Tipps: 266, inkl. 017-043

LED 170-047



Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.4 kg
Tipps: 400, inkl. 017-043



QuickFix™ Low Voltage+ 36 V

Simple Garland

LED 290-174



Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
36 V, 8.6 W, 7.2 kg
Tipps: 266, inkl. 029-169

LED 290-175



Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
36 V, 12.9 W, 8 kg
Tipps: 400, inkl. 029-169

3/4 Simple Garland

LED 290-176




Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 180
36 V, 6.5 W, 6.8 kg
Tipps: 200, inkl. 029-169



integrierter
Stahldraht mit
Kabelkausche




integrierte
Metallstange +
QuickFix™ Anschluss



gesicherte
Steckverbindung



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



- // koppelbar
- // integrierte Metallstange
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



- // koppelbar
- // integrierte Metallstange
- // optimale Transportverpackung
- // integriertes Verlängerungskabel
- // ohne Netzteil (SELV)

Swag Garland




QuickFix™ Outdoor+
230 V

Swag Garland – 2.7 m

LED 190-490



Dimension: Ø 0.14-0.45 m x 2.7 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.75 kg
Tipps: 618, inkl. 019-310



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



QuickFix™ Indoor
230 V

Swag Garland - 2.7 m

LED 170-489



Dimension: Ø 0.14-0.45 m x 2.7 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 8.6 kg
Tipps: 618, inkl. 017-043



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



Beverhof – Netherlands



Jönköping – Sweden

Wreath & Balls



QuickFix™ Indoor
230 V

Wreath



170-344



Dimension: Ø 75cm
LED: 200
220-240 V, 17.5 W, 3.25 kg
Tipps: 396, inkl. 017-041



170-345



Dimension: Ø 100cm
LED: 320
220-240 V, 28 W, 5.5 kg
Tipps: 528, inkl. 017-041



// ohne Netzstecker



170-346



Dimension: Ø 150cm
LED: 720
220-240 V, 63 W, 21 kg
Tipps: 1572, inkl. 017-041



170-181



Dimension: Ø 200cm
LED: 2880
220-240 V, 252 W, 84 kg
Tipps: 6480, inkl. 017-041
3D Stahlkonstruktion



QuickFix™ Indoor
230 V

Ball



170-348



Dimension: Ø 50cm
LED: 240
220-240 V, 21 W, 4.75 kg
inkl. 017-041



170-349



Dimension: Ø 80cm
LED: 480
220-240 V, 42 W, 13.5 kg
inkl. 017-041



Stadt-Galerie Plauen – Germany



Ingelsta shopping, Norrköping – Sweden

Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com



LIGHT GREENERY *accessories*



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 **G+** **5** **30**
siehe Seite 124



QuickFix™ 3+ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)

820 **G+** **5** **30**
siehe Seite 134



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)

220 **G+** **5** **30**
siehe Seite 124



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► siehe Seite 135



Golden Pot 50

015-142
Ø 50 cm, Höhe: 16 cm
für Bäume: 2.10 - 2.40 m



Golden Pot 40

015-143
Ø 40 cm, Höhe: 16 cm
für Bäume: 1,8 m



035-327 mit Rollen

Ø 50 cm, Höhe: 20 cm
für Bäume: 2.10 - 2.40 m



Tree Wrap

015-146
Transport- und
Lagerhülle
für Bäume bis 2.5 m
mit Reißverschluss

